

## Powierzchnia dla warstwy wiążącej z AC16W 50/70 gr. 6,0 cm. Droga nr 3515E

Hektometry drogi	Metry	Warstwa wiążąca		Średnia szerokość		Odległość między przekrojami	Powierzchnia	
		Szer. istn.	Poszerzenie	Szer. istn.	Poszerzenie		Szer. całkowita	Pow. całkowita
		metry		metry			metry	metry <sup>2</sup>
00+000	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,28	25,00	0,00	6,88
00+000	25,00	0,00	0,55					
				0,00	0,59	25,00	0,00	14,63
00+000	50,00	0,00	0,62					
				0,00	0,59	25,00	0,00	14,75
00+000	75,00	0,00	0,56					
				0,00	0,59	25,00	0,00	14,75
00+100	0,00	0,00	0,62					
				0,30	0,66	25,00	7,50	16,38
00+100	25,00	0,60	0,69					
				0,71	0,73	25,00	17,75	18,25
00+100	50,00	0,82	0,77					
				0,59	0,75	25,00	14,63	18,75
00+100	75,00	0,35	0,73					
				0,54	0,75	25,00	13,38	18,75
00+200	0,00	0,72	0,77					
				0,68	0,76	25,00	16,88	18,88
00+200	25,00	0,63	0,74					
				0,62	0,73	25,00	15,50	18,25
00+200	50,00	0,61	0,72					
				0,66	0,76	25,00	16,50	19,00
00+200	75,00	0,71	0,80					
				0,74	0,83	25,00	18,38	20,75
00+300	0,00	0,76	0,86					
				0,66	0,87	25,00	16,38	21,75
00+300	25,00	0,55	0,88					
				0,54	0,88	25,00	13,38	21,88
00+300	50,00	0,52	0,87					
				0,55	0,84	25,00	13,63	20,88
00+300	75,00	0,57	0,80					
				0,58	0,77	25,00	14,38	19,25
00+400	0,00	0,58	0,74					
				0,67	0,68	25,00	16,63	17,00
00+400	25,00	0,75	0,62					
				0,74	0,63	25,00	18,50	15,63
00+400	50,00	0,73	0,63					
				0,78	0,59	25,00	19,38	14,75
00+400	75,00	0,82	0,55					
				0,83	0,53	25,00	20,75	13,25
00+500	0,00	0,84	0,51					
				0,86	0,50	25,00	21,38	12,50
00+500	25,00	0,87	0,49					
				0,86	0,50	25,00	21,50	12,38
00+500	50,00	0,85	0,50					
				0,88	0,51	25,00	21,88	12,75
00+500	75,00	0,90	0,52					



Hektometry drogi	Metry	Warstwa wiążąca		Średnia szerokość		Odległość między przekrojami	Powierzchnia	
		Szer. istn.	Poszerzenie	Szer. istn.	Poszerzenie		Szer. całkowita	Pow. całkowita
		metry		metry			metry	metry2
01+200	50,00	0,55	0,00	0,53	0,00	25,00	0,00	0,00
01+200	75,00	0,51	0,00	0,53	0,00	25,00	13,25	0,00
01+300	0,00	0,58	0,00	0,55	0,00	25,00	13,63	0,00
01+300	25,00	0,60	0,00	0,59	0,00	25,00	14,75	0,00
01+300	50,00	0,45	0,00	0,53	0,00	25,00	13,13	0,00
01+300	75,00	0,43	0,00	0,44	0,00	25,00	11,00	0,00
01+400	0,00	0,45	0,00	0,44	0,00	25,00	11,00	0,00
01+400	25,00	0,45	0,00	0,45	0,00	25,00	11,25	0,00
01+400	50,00	0,45	0,00	0,45	0,00	25,00	11,25	0,00
01+400	75,00	0,46	0,00	0,46	0,00	25,00	11,38	0,00
01+500	0,00	0,54	0,00	0,50	0,00	25,00	12,50	0,00
01+500	25,00	0,65	0,00	0,60	0,00	25,00	14,88	0,00
01+500	50,00	0,54	0,00	0,60	0,00	25,00	14,88	0,00
01+500	75,00	0,51	0,25	0,53	0,13	25,00	13,13	3,13
01+600	0,00	0,36	0,34	0,44	0,30	25,00	10,88	7,38
01+600	25,00	0,32	0,21	0,34	0,28	25,00	8,50	6,88
01+600	50,00	0,31	0,00	0,32	0,11	25,00	7,88	2,63
01+600	75,00	0,21	0,00	0,26	0,00	25,00	6,50	0,00
01+700	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	25,00	2,63	0,00
01+700	25,00	0,94	0,00	0,47	0,00	25,00	11,75	0,00
01+700	50,00	0,70	0,00	0,82	0,00	25,00	20,50	0,00
01+700	75,00	0,70	0,00	0,70	0,00	25,00	17,50	0,00
01+800	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00	25,00	17,50	0,00
01+800	25,00	0,00	0,00	0,35	0,00	25,00	8,75	0,00
01+800	50,00	0,33	0,39	0,17	0,20	25,00	4,13	4,88
01+800	75,00	0,00	1,01	0,17	0,70	25,00	4,13	17,50

Hektometry drogi	Metry	Warstwa wiążąca		Średnia szerokość		Odległość między przekrojami	Powierzchnia	
		Szer. istn.	Poszerzenie	Szer. istn.	Poszerzenie		Szer całkowita	Pow. całkowita
		metry		metry			metry	metry2
01+900	0,00	0,00	1,19	0,00	1,10	25,00	0,00	27,50
				0,29	0,60		25,00	7,13
01+900	25,00	0,57	0,00	0,79	0,00	25,00	19,75	0,00
01+900	50,00	1,01	0,00	1,02	0,00	25,00	25,38	0,00
01+900	75,00	1,02	0,00	0,75	0,00	25,00	18,75	0,00
02+000	0,00	0,48	0,00	0,24	0,54	25,00	6,00	13,50
02+000	25,00	0,00	1,08	0,00	1,20	25,00	0,00	29,88
02+000	50,00	0,00	1,31	0,00	1,04	25,00	0,00	26,00
02+000	75,00	0,00	0,77	0,00	0,55	25,00	0,00	13,75
02+100	0,00	0,00	0,33	0,00	0,17	25,00	0,00	4,13
02+100	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
02+100	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
02+100	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
02+200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
02+200	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
02+200	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
02+200	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
02+300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
02+300	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
02+300	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
02+300	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
02+400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
02+400	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
02+400	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
02+400	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
02+500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
02+500	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00

Hektometry drogi	Metry	Warstwa wiążąca		Średnia szerokość		Odległość między przekrojami	Powierzchnia	
		Szer. istn.	Poszerzenie	Szer. istn.	Poszerzenie		Szer całkowita	Pow. całkowita
		metry		metry			metry	metry2
02+500	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
02+500	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
02+600	0,00	0,00	0,61	0,00	0,31	25,00	0,00	7,63
02+600	25,00	0,31	0,78	0,16	0,70	25,00	3,88	17,38
02+600	50,00	0,49	0,43	0,40	0,61	25,00	10,00	15,13
02+600	75,00	0,17	0,43	0,33	0,43	25,00	8,25	10,75
02+700	0,00	1,08	0,00	0,63	0,22	25,00	15,63	5,38
02+700	25,00	1,01	0,00	1,05	0,00	25,00	26,13	0,00
02+700	50,00	0,62	0,00	0,82	0,00	25,00	20,38	0,00
02+700	75,00	0,56	0,20	0,59	0,10	25,00	14,75	2,50
02+800	0,00	0,49	0,25	0,53	0,23	25,00	13,13	5,63
02+800	25,00	0,49	0,28	0,49	0,27	25,00	12,25	6,63
02+800	50,00	0,49	0,61	0,49	0,45	25,00	12,25	11,13
02+800	75,00	0,72	0,49	0,61	0,55	25,00	15,13	13,75
02+900	0,00	0,67	0,18	0,70	0,34	25,00	17,38	8,38
02+900	25,00	0,67	0,00	0,67	0,09	25,00	16,75	2,25
02+900	50,00	0,65	0,00	0,66	0,00	25,00	16,50	0,00
02+900	75,00	0,61	0,00	0,63	0,00	25,00	15,75	0,00
03+000	0,00	0,81	0,00	0,71	0,00	25,00	17,75	0,00
03+000	25,00	0,91	0,00	0,86	0,00	25,00	21,50	0,00
03+000	50,00	1,04	0,00	0,98	0,00	25,00	24,38	0,00
03+000	75,00	1,31	0,00	1,18	0,00	25,00	29,38	0,00
03+100	0,00	1,05	0,00	1,18	0,00	25,00	29,50	0,00
03+100	25,00	1,12	0,00	1,09	0,00	25,00	27,13	0,00
03+100	50,00	1,08	0,00	1,10	0,00	25,00	27,50	0,00
03+100	75,00	0,90	0,00	0,99	0,00	25,00	24,75	0,00

Hektometry drogi	Metry	Warstwa wiążąca		Średnia szerokość		Odległość między przekrojami	Powierzchnia	
		Szer. istn.	Poszerzenie	Szer. istn.	Poszerzenie		Szer całkowita	Pow. całkowita
		metry		metry			metry	metry2
03+200	0,00	0,87	0,00	0,89	0,00	25,00	22,13	0,00
03+200	25,00	0,89	0,00	0,88	0,00	25,00	22,00	0,00
03+200	50,00	0,94	0,00	0,92	0,00	25,00	22,88	0,00
03+200	75,00	0,75	0,00	0,85	0,00	25,00	21,13	0,00
03+300	0,00	0,53	0,00	0,64	0,00	25,00	16,00	0,00
03+300	25,00	0,56	0,00	0,55	0,00	25,00	13,63	0,00
03+300	50,00	0,58	0,24	0,57	0,12	25,00	14,25	3,00
03+300	75,00	0,58	0,27	0,58	0,26	25,00	14,50	6,38
03+400	0,00	0,57	0,20	0,58	0,24	25,00	14,38	5,88
03+400	25,00	0,63	0,00	0,60	0,10	25,00	15,00	2,50
03+400	50,00	0,73	0,00	0,68	0,00	25,00	17,00	0,00
03+400	75,00	0,86	0,00	0,80	0,00	25,00	19,88	0,00
03+500	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	25,00	21,50	0,00
03+500	25,00	0,87	0,00	0,87	0,00	25,00	21,63	0,00
03+500	50,00	0,83	0,00	0,85	0,00	25,00	21,25	0,00
03+500	75,00	0,79	0,00	0,81	0,00	25,00	20,25	0,00
03+600	0,00	0,74	0,00	0,77	0,00	25,00	19,13	0,00
03+600	25,00	0,72	0,00	0,73	0,00	25,00	18,25	0,00
03+600	50,00	0,64	0,00	0,68	0,00	25,00	17,00	0,00
03+600	75,00	0,63	0,00	0,64	0,00	25,00	15,88	0,00
03+700	0,00	0,66	0,00	0,65	0,00	25,00	16,13	0,00
03+700	25,00	0,58	0,00	0,62	0,00	25,00	15,50	0,00
03+700	50,00	0,53	0,30	0,56	0,15	25,00	13,88	3,75
03+700	75,00	0,58	0,24	0,56	0,27	25,00	13,88	6,75
03+800	0,00	0,71	0,00	0,65	0,12	25,00	16,13	3,00
03+800	25,00	0,74	0,00	0,73	0,00	25,00	0,73	0,00

Hektometry drogi	Metry	Warstwa wiążąca		Średnia szerokość		Odległość między przekrojami	Powierzchnia	
		Szer. istn.	Poszerzenie	Szer. istn.	Poszerzenie		Szer całkowita	Pow. całkowita
		metry		metry			metry	metry2
03+800	50,00	0,75	0,00	0,75	0,00	25,00	18,63	0,00
03+800	75,00	0,84	0,00	0,80	0,00	25,00	19,88	0,00
03+900	0,00	1,02	0,00	0,93	0,00	25,00	23,25	0,00
03+900	25,00	0,71	0,00	0,87	0,00	25,00	21,63	0,00
03+900	50,00	0,42	0,34	0,57	0,17	25,00	14,13	4,25
03+900	75,00	0,00	0,63	0,21	0,49	25,00	5,25	12,13
04+000	0,00	0,00	0,78	0,00	0,71	25,00	0,00	17,63
04+000	25,00	0,00	0,78	0,00	0,78	25,00	0,00	19,50
04+000	50,00	0,00	0,78	0,00	0,78	25,00	0,00	19,50
04+000	75,00	0,25	0,67	0,13	0,73	25,00	3,13	18,13
04+100	0,00	0,17	0,59	0,21	0,63	25,00	5,25	15,75
04+100	25,00	0,17	0,74	0,17	0,67	25,00	4,25	16,63
04+100	50,00	0,24	0,70	0,21	0,72	25,00	5,13	18,00
04+100	75,00	0,31	0,61	0,28	0,66	25,00	6,88	16,38
04+200	0,00	0,35	0,54	0,33	0,58	25,00	8,25	14,38
04+200	25,00	0,32	0,53	0,34	0,54	25,00	8,38	13,38
04+200	50,00	0,22	0,45	0,27	0,49	25,00	6,75	12,25
04+200	75,00	0,26	0,34	0,24	0,40	25,00	6,00	9,88
04+300	0,00	0,32	0,35	0,29	0,35	25,00	7,25	8,63
04+300	25,00	0,34	0,38	0,33	0,37	25,00	8,25	9,13
04+300	50,00	0,27	0,35	0,31	0,37	25,00	7,63	9,13
04+300	75,00	0,27	0,35	0,27	0,35	25,00	6,75	8,75
04+400	0,00	0,31	0,46	0,29	0,41	25,00	7,25	10,13
04+400	25,00	0,34	0,49	0,33	0,48	25,00	8,13	11,88
04+400	50,00	0,37	0,51	0,36	0,50	25,00	8,88	12,50
04+400	75,00	0,35	0,30	0,36	0,41	25,00	0,77	10,13

Hektometry drogi	Metry	Warstwa wiążąca		Średnia szerokość		Odległość między przekrojami	Powierzchnia	
		Szer. istn.	Poszerzenie	Szer. istn.	Poszerzenie		Szer całkowita	Pow. całkowita
		metry		metry			metry	metry <sup>2</sup>
04+500	0,00	0,33	0,33	0,34	0,32	25,00	8,50	7,88
04+500	25,00	0,64	0,30	0,49	0,32	25,00	12,13	7,88
04+500	50,00	0,68	0,28	0,66	0,29	25,00	16,50	7,25
04+500	75,00	0,51	0,26	0,60	0,27	25,00	14,88	6,75
04+600	0,00	0,56	0,23	0,54	0,25	25,00	13,38	6,13
04+600	25,00	0,61	0,00	0,59	0,12	25,00	14,63	2,88
04+600	50,00	0,55	0,21	0,58	0,11	25,00	14,50	2,63
04+600	75,00	0,43	0,36	0,49	0,29	25,00	12,25	7,13
04+700	0,00	0,37	0,44	0,40	0,40	25,00	10,00	10,00
04+700	25,00	0,37	0,45	0,37	0,45	25,00	9,25	11,13
04+700	50,00	0,28	0,38	0,33	0,42	25,00	8,13	10,38
04+700	75,00	0,31	0,25	0,30	0,32	25,00	7,38	7,88
04+800	0,00	0,49	0,29	0,40	0,27	25,00	10,00	6,75
04+800	25,00	0,65	0,30	0,57	0,30	25,00	14,25	7,38
04+800	50,00	0,66	0,27	0,66	0,29	25,00	16,38	7,13
04+800	75,00	0,61	0,20	0,64	0,24	25,00	15,88	5,88
04+900	0,00	0,53	0,00	0,57	0,10	25,00	14,25	2,50
04+900	25,00	0,67	0,00	0,60	0,00	25,00	15,00	0,00
04+900	50,00	0,75	0,00	0,71	0,00	25,00	17,75	0,00
04+900	75,00	0,80	0,00	0,78	0,00	25,00	19,38	0,00
05+000	0,00	0,87	0,00	0,84	0,00	25,00	20,88	0,00
05+000	25,00	0,83	0,00	0,85	0,00	25,00	21,25	0,00
05+000	50,00	1,01	0,00	0,92	0,00	25,00	23,00	0,00
05+000	75,00	1,01	0,00	1,01	0,00	25,00	25,25	0,00
05+100	0,00	0,86	0,00	0,94	0,00	25,00	23,38	0,00
05+100	25,00	0,91	0,00	0,89	0,00	25,00	22,13	0,00



Hektometry drogi	Metry	Warstwa wiążąca		Średnia szerokość		Odległość między przekrojami	Powierzchnia	
		Szer. istn.	Poszerzenie	Szer. istn.	Poszerzenie		Szer. całkowita	Pow. całkowita
		metry		metry			metry	metry2
05+100	50,00	0,98	0,00	0,95	0,00	25,00	23,63	0,00
05+100	75,00	1,12	0,00	1,05	0,00	25,00	26,25	0,00
05+200	0,00	1,03	0,00	1,08	0,00	25,00	26,88	0,00
05+200	25,00	0,96	0,00	1,00	0,00	25,00	24,88	0,00
05+200	50,00	0,85	0,00	0,91	0,00	25,00	22,63	0,00
05+200	75,00	0,80	0,00	0,83	0,00	25,00	20,63	0,00
05+300	0,00	0,86	0,00	0,83	0,00	25,00	20,75	0,00
05+300	25,00	0,86	0,00	0,86	0,00	25,00	21,50	0,00
05+300	50,00	0,77	0,00	0,82	0,00	25,00	20,38	0,00
05+300	75,00	0,75	0,00	0,76	0,00	25,00	19,00	0,00
05+400	0,00	0,72	0,00	0,74	0,00	25,00	18,38	0,00
05+400	25,00	0,78	0,00	0,75	0,00	25,00	18,75	0,00
05+400	50,00	0,69	0,00	0,74	0,00	25,00	18,38	0,00
05+400	75,00	0,72	0,00	0,71	0,00	25,00	17,63	0,00
05+500	0,00	0,75	0,00	0,74	0,00	25,00	18,38	0,00
05+500	25,00	0,78	0,00	0,77	0,00	25,00	19,13	0,00
05+500	50,00	0,74	0,00	0,76	0,00	25,00	19,00	0,00
05+500	75,00	0,69	0,00	0,72	0,00	25,00	17,88	0,00
05+600	0,00	0,50	0,00	0,60	0,00	25,00	14,88	0,00
05+600	25,00	0,63	0,25	0,57	0,13	25,00	14,13	3,13
05+600	50,00	0,69	0,22	0,66	0,24	25,00	16,50	0,00
05+600	75,00	0,84	0,00	0,77	0,11	25,00	19,13	0,00
05+700	0,00	0,80	0,00	0,82	0,00	25,00	20,50	0,00
05+700	25,00	0,63	0,23	0,72	0,12	25,00	17,88	2,88
05+700	50,00	0,50	0,26	0,57	0,25	25,00	14,13	6,13
05+700	75,00	0,38	0,33	0,44	0,30	25,00	11,00	7,38

Hektometry drogi	Metry	Warstwa wiążąca		Średnia szerokość		Odległość między przekrojami	Powierzchnia	
		Szer. istn.	Poszerzenie	Szer. istn.	Poszerzenie		Szer całkowita	Pow. całkowita
		metry		metry			metry	metry <sup>2</sup>
05+800	0,00	0,50	0,28	0,44	0,31	25,00	11,00	7,63
				0,60	0,14	25,00	14,88	3,50
05+800	25,00	0,69	0,00	0,71	0,17	25,00	17,75	4,25
05+800	50,00	0,73	0,34	0,65	0,57	25,00	16,13	14,25
05+800	75,00	0,56	0,80	0,28	0,81	25,00	7,00	20,13
05+900	0,00	0,00	0,81	0,00	0,75	25,00	0,00	18,63
05+900	25,00	0,00	0,68	0,12	0,73	25,00	3,00	18,25
05+900	50,00	0,24	0,78	0,29	0,70	25,00	7,25	17,50
05+900	75,00	0,34	0,62	0,42	0,59	25,00	10,38	14,75
06+000	0,00	0,49	0,56	0,46	0,53	25,00	11,50	13,25
06+000	25,00	0,43	0,50	0,30	0,53	25,00	7,38	13,25
06+000	50,00	0,16	0,56	0,08	0,66	25,00	2,00	16,50
06+000	75,00	0,00	0,76	0,00	0,80	25,00	0,00	20,00
06+100	0,00	0,00	0,84	0,00	0,78	25,00	0,00	19,38
06+100	25,00	0,00	0,71	0,00	0,75	25,00	0,00	18,63
06+100	50,00	0,00	0,78	0,00	0,62	18,15	0,00	11,16
06+100	68,15	0,00	0,45					
<b>Suma [m<sup>2</sup>]</b>							<b>4588,28</b>	