

Pajęczno, dnia 14 kwietnia 2021 r.

BR.0003.6.2021

**Pan
Maksymilian Drab
Radny
Rady Powiatu Pajęczańskiego**

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana w dniu 29 marca br. dotyczącą zaawansowania czynności kontrolnych prowadzonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie wobec P.P.Ch. i P.R.S. „Anita” w Działoszynie w załączeniu przedkładałam szczegółową informację w/w organu nadzoru budowlanego. Ponadto przesyłam wyjaśnienia i informacje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie w temacie realizacji wniosku dotyczącego kontroli w/w przedsiębiorstwa przez tut. Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.

Załączniki:

- 1) pismo PINB. 0700.2.2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r.;
- 2) pismo PPIS.Dyr.9011.5.2021 z dnia 2 kwietnia 2021 r.;
- 3) pismo PPIS.Dyr.9011.6.2021 wraz z załącznikami nr 1-9 z dnia 6 kwietnia 2021 r.

STAROSTA
Zbigniew Gajęcki
Zbigniew Gajęcki

Otrzymują:

1. Adresat;
2. Przewodniczący Rady Powiatu;
3. A/a.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie

98-330 Pajęczno, ul. Sienkiewicza 5
PINB.0700.2.2021

tel./fax (34) 390-72-52
Pajęczno dnia 13.04.2021r.

Starosta Pajęczański
Pan Zbigniew Gajęcki
ul. Kościuszki 76
98-330 Pajęczno

Dotyczy: interpelacji złożonej przez Radnego Pana Maksymiliana Draba, dotyczącej firmy P.P.Ch. i P.R.S. „Anita” Grzegorz Mordalski, ul. Wojska Polskiego 13, 98-355 Działoszyn

W związku z przekazaną do tut. organu interpelacją (data wpływu 01.04.2021r.) Radnego Powiatu Pajęczańskiego Pana Maksymiliana Draba z dnia 29.03.2021r. przez Starostwo Powiatowe w Pajęcznie, dotyczącą etapu kontroli firmy P.P.Ch. i P.R.S. „Anita” Grzegorz Mordalski, ul. Wojska Polskiego 13, 98-355 Działoszyn,

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie na podstawie posiadanych akt spraw odnoszących się do zagadnienia poruszanego w powyższej interpelacji informuje co następuje:

Decyzją Nr 450/2009 z dnia **25.08.2009r.** Starosta Pajęczański zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę Panu Grzegorzowi Mordalskiemu w zakresie:

- budynku mroźni składowej;
 - zakładowej sieci kanalizacji deszczowej;
 - zakładowej sieci kanalizacji sanitarnej;
 - zakładowej sieci wodociągowej;
 - przyłącza energetycznego wraz ze stacją transformatorową;
 - dróg wewnętrznych, placu manewrowego i miejsc postojowych
- na dz. 702/1, 702/2, 703, obręb Sadowiec, gm. Działoszyn

Decyzją Nr 242/2011 z dnia **31.05.2011r.** Starosta Pajęczański zatwierdził zamienny projekt budowlany, dotyczący części architektoniczno-budowlanej budynku mroźni składowej.

Decyzją Nr 71/2011 z dnia **10.03.2011r.** Starosta Pajęczański zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę Panu Grzegorzowi Mordalskiemu:

- budynku portierni
 - zjazdu publicznego
- na dz. 702/2, 703, 734, obręb Sadowiec, gm. Działoszyn

W dniu **21.10.2011r.** inwestor zawiadomił tut. organ o zakończeniu budowy portierni i zjazdu publicznego.

Decyzją Nr 5/2012 z dnia **24.01.2012r.** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie udzielił pozwolenia na użytkowanie mroźni składowej na podstawie w/wym. decyzji Starosty Pajęczańskiego Nr 450/2009, Nr 242/2011.

Decyzją Nr 358/2012 z dnia **03.08.2012r.** Starosta Pajęczański zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę Panu Grzegorzowi Mordalskiemu w zakresie:

- rozbudowy budynku mroźni;
 - budowy instalacji kanalizacji sanitarnej;
 - budowy instalacji kanalizacji deszczowej;
- na dz. 702/1, obręb Sadowiec, gm. Działoszyn

W dniu **14.12.2011r.** inwestor złożył tut. organu wniosek z dnia 21.10.2011r. o wydanie pozwolenia na użytkowanie budynku mroźni składowej.

Decyzją Nr 25/2013 z dnia **26.02.2013r.** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie udzielił pozwolenia na użytkowanie części rozbudowanej budynku mroźni na podstawie w/wym. decyzji Starosty Pajęczańskiego Nr 358/2012.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura w Sieradzu pismem z dnia 17.09.2018r. (data wpływu **18.09.2018r.**), znak: I-S.7023.82.2018, poinformował tut. organ nadzoru o przeprowadzonej kontroli w dniach od 16.08.2018r. do 12.09.2018r. w Przedsiębiorstwie Produkcji Chłodniczej i Przetwórstwa Rolno-Spożywczego "Anita" Grzegorz Mordalski przy ul. Wojska Polskiego 13 w Działoszynie. Zakład jest producentem lodów i wyrobów mrożonych.

Ponadto Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura w Sieradzu w powyższym piśmie poinformował tut. organ, że wody opadowe i roztopowe z północnej części terenu zakładu nr 1 oraz zakładu nr 2 odprowadzane są do zbiornika (stawu) nieuszczelnionego zlokalizowanego na terenie zakładu nr 2, a w trakcie kontroli wykonywano prace związane z wykonaniem zbiornika wodnego o tym samym przeznaczeniu. Natomiast wody opadowe z południowej części zakładu nr 1 do września b.r. kierowane były do zbiornika (stawu) usytuowanego przy ogrodzeniu, który został zasypany w trakcie kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi. Podczas kontroli prowadzący działalność nie przedstawił dokumentacji dot. zgodności z przepisami prawa budowlanego obiektów wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności.

Z kolei z protokołu kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura w Sieradzu Nr WIOS-LODZ 530/2018 wynika że:

- zakład posiada decyzję Nr 53/2017 z dnia 19.04.2017r., znak: OS.6341.12.2017, dotyczącą pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych, ważne do 18.04.2037r. W czasie kontroli nie przedłożono planu sieci kanalizacji (deszczowej i sanitarnej)

wody opadowe i roztopowe

wody opadowe i roztopowe z północnej części terenu zakładu nr 1 oraz zakładu nr 2 odprowadzane są do zbiornika (stawu) nieuszczelnionego zlokalizowanego na terenie zakładu nr 2. W czasie kontroli wykonywano prace związane z utworzeniem zbiornika wodnego (stawu) o tym samym przeznaczeniu. Natomiast wody opadowe z południowej części zakładu nr 1 („stary zakład”) do września b. r. kierowane były do zbiornika (stawu) usytuowanego przy ogrodzeniu, który w czasie trwania kontroli został zasypany. Ponadto na terenie zakładu znajduje się zbiornik bezodpływowy na odcieki z belownicy oraz zbiorniki napowietrzające ścieki poprodukcyjne.

Podczas kontroli nie przedstawiono dokumentacji dotyczącej obiektów wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności.

gospodarka ściekowa

- Pan Grzegorz Mordalski oświadczył, że ścieki technologiczne i socjalno-bytowe kierowane są do urządzeń i obiektów podczyszczających ścieki tj;

- osadnik wstępny;

- sito;

- zbiornik retencyjny, 3-komorowy o objętości czynnej 500 m³

- flotator;

- dwa zbiorniki napowietrzające,

Do ścieków dodawany jest NaOH, Optiflock, PAX oraz szczepy bakterii. Po flotatorze ścieki kierowane są albo do kolektora, kierującego ścieki na oczyszczalnię ścieków w Działoszynie, albo do zbiorników napowietrzających, z których później ścieki wykorzystywane są rolniczo.

Od początku 2017r. zakład nie kupuje warzyw i owoców, w związku z powyższym nie powstają ścieki z mycia warzyw i owoców.

W 2018r. zakład zainwestował w zakup nowych urządzeń podczyszczających ścieki i zamontowanie dyfuzorów dyskowych w celu napowietrzania.

WIOŚ skierował dwa wnioski do sądu o ukaranie za wykroczenie określone w ustawie Prawo wodne (art. 476 ust. 1) oraz zostało wszczęte postępowanie w sprawie cofnięcia pozwolenia starosty pajęczańskiego na rolnicze wykorzystywanie ścieków.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie zawiadomieniem z dnia **24.09.2018r.** poinformował Pana Grzegorza Mordalskiego o kontroli wyznaczonej na 29.10.2018r. Przedsiębiorstwa Produkcji Chłodniczej i Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „ANITA” Grzegorz Mordalski usytuowanego przy ul. Wojska Polskiego 13 w Działoszynie w zakresie wybudowania i użytkowania obiektów, urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych, zbiorników na odcieki i napowietrzania ścieków przemysłowych inicjowana pismem Nr I-S.7023.82.2018 z dnia 17.09.2018r. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura w Sieradzu.

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn pismem z dnia 21 września 2018 roku (data wpływu **26.09.2018 roku**), znak: GOŚP.II.608.3.8.2018, w związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców zwrócił się z prośbą o przeprowadzenie kontroli na terenie *P.P.Ch. i P.R.S. „Anita” Grzegorz Mordalski* w zakresie:

- legalności budowy i eksploatacji zbiornika retencyjnego

- legalność budowy i eksploatacji oczyszczalni, posiadania stosownych pozwoleń oraz dokumentacji technicznej

Urząd Miasta i Gminy Działoszyn pismem z dnia 25 września 2018 roku (data wpływu **26.09.2018 roku**), znak: GOŚP.III.607.56.2018, w związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców zwrócił się z prośbą o przeprowadzenie kontroli na terenie *P.P.Ch. i P.R.S. „Anita” Grzegorz Mordalski* w zakresie utwardzenia terenu na dz. nr 702/1, 702/2, 703, 735/1, 735/2, 736/1, 736/2, obręb Sadowiec, gm. Działoszyn w oparciu o zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. (prawidłowe odprowadzenie wody, teren biologicznie czynny)

Decyzją Nr 644/2018 z dnia **15.10.2018r.** Starosta Pajęczański zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla Anita GROUP Sp. z o.o. sp. komandytowa
- nieprzepuszczalnego zbiornika odparowującego wód opadowych wraz z instalacją kanalizacji deszczowej;
na dz. 703, 705, obręb Sadowiec, gm. Działoszyn

W dniu **18.10.2018r.** do tut. organu wpłynęło zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych na podstawie decyzji Starosty pajęczańskiego Nr 644/2018.

Dnia **29.10.2018r.** przeprowadzono kontrolę na terenie Przedsiębiorstwa Produkcji Chłodniczej i Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „ANITA” Grzegorz Mordalski w Działoszynie w trakcie której stwierdzono że:

- na dz. nr 735/2 (zakład nr 1 - część południowa) przy ogrodzeniu działki nie stwierdzono istnienia zbiornika (stawu), który został zasypany w trakcie kontroli inspektoratu ochrony środowiska.
- na dz. nr 705 (zakład nr 2 - część północna) stwierdzono w części północnej działki w odległości około 173 m od budynku mroźni realizowane roboty budowlane na podstawie decyzji Nr 644/2018 z dnia 15.10.2018r. Starosty Pajęczańskiego i zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych z dnia 18.10.2018 roku. W wykopie o wymiarach około 74,40 m x 15÷30 m o nieregularnym kształcie i głębokości około 9,0 m nie stwierdzono zalegania wody.

Pismem z dnia **28.03.2019r.** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie poinformował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura w Sieradzu, iż z ustaleń przeprowadzonej kontroli oraz zgromadzonego materiału dowodowego wynika brak podstaw do podjęcia działań przez tut. organ nadzoru wynikających z ustawy Prawo budowlane w sprawie budowy nieprzepuszczalnego zbiornika odparowującego wód opadowych wraz z instalacją kanalizacji deszczowej na dz. 703, 705, obręb Sadowiec, gm. Działoszyn oraz zbiornika wodnego na dz. nr 735/2. Natomiast sieć kanalizacyjna na terenie zakładu jest przedmiotem czynności tutejszego organu, który gromadzi dokumentację w sprawie stanu projektowanego i zrealizowanego, a ze względu na zakres i zawily charakter postępowania wymaga wyczerpującego zebrania i rozpoznania całego materiału dowodowego.

Miasto i Gmina Działoszyn pismem z dnia **23.05.2019r.**, znak: IZP.GPOŚ.IV.7015.5.47.2019 złożyła wniosek o przeprowadzenie kontroli w zakładzie P.P.Ch. i P.R.S. "Anita" Grzegorz Mordalski, w związku z podejrzeniem samowoli budowlanej.

Pismem z dnia **07.06.2019r.**, znak: PINB.5160.11.2019.WCH Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie wezwał Miasto i Gminę Działoszyn do uzupełnienia wniosku w zakresie między innymi wskazania interesu prawnego jako strony.

Następnie pismem z dnia **19.07.2019r.**, znak: PINB.5160.11.2019.WCH Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie poinformował Miasto i Gminę Działoszyn, że brak uzupełnienia wniosku z dnia 23.05.2019r. skutkuje pozostawieniem w/w wniosku bez rozpatrzenia.

Miasto i Gmina Działoszyn pismem z dnia **12.08.2019r.**, znak: IZP.GPOŚ.IV.7011.5.68.2019 ponownie złożyła wniosek o przeprowadzenie kontroli w zakładzie P.P.Ch. i P.R.S. "Anita" Grzegorz Mordalski w związku z podejrzeniem samowoli budowlanej oraz źle podczyszczonych ścieków dostarczanych siecią kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w Działoszynie, które negatywnie wpływają na procesy technologiczne związane z ich oczyszczaniem. Powyższy wniosek został przekazany do wiadomości do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie oraz Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi.

Pismem z dnia **07.01.2020r.**, znak: PINB.5160.21.2019.WCH Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie ponownie wezwał Miasto i Gminę Działoszyn do uzupełnienia wniosku w zakresie między innymi wskazania interesu prawnego jako strony.

Następnie pismem z dnia **22.01.2020r.**, znak: PINB.5160.21.2019.WCH Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie poinformował Miasto i Gminę Działoszyn, że brak uzupełnienia wniosku z dnia 12.08.2019r. skutkuje pozostawieniem w/w wniosku bez rozpatrzenia.

Pismem z dnia **16.09.2019 roku** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie poinformował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura w Sieradzu, że z ustaleń przeprowadzonej kontroli oraz zgromadzonego materiału dowodowego wynika, iż brak jest podstaw do podjęcia działań przez tut. organ nadzoru w sprawie wskazanych obiektów w piśmie z dnia 17.09.2018r., znak: I-S.7023.82.2018 na dz. nr 735/2, 705 i 703.

W piśmie z dnia **19.09.2019 roku** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie poinformował Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn o zgromadzonym materiale dowodowym oraz wskazał, że:

- zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 5 obowiązującej ustawy Prawo budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni działki budowlanej a także nie są to roboty budowlane wymagające zgłoszenia ich wykonania w organie administracji architektoniczno-budowlanej,
- zgodnie z art. 234 ustawy Prawo wodne

1. Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:

- 1) zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
 - 2) odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie.
2. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie na skutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
3. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności

Z kolei w piśmie z dnia **27.09.2019r.** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie poinformował Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Departament Inspekcji i Kontroli Budowlanej o podjętych działaniach w przedmiotowej sprawie, zgromadzonych materiałach dowodowych oraz przeprowadzeniu czynności oględzin uzupełniających zgromadzony materiał dowodowy w zakresie potwierdzenia lokalizacji na terenie tego zakładu oczyszczalni ścieków, zbiornika bezodpływowego na odcieki z belownicy oraz zbiorniki napowietrzające ścieki poprodukcyjne.

W odpowiedzi na przekazane przez Starostwo Powiatowe w Pajęcznie pismo Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn z dnia 03.06.2020r. (data wpływu 10.06.2020r.), znak: IZP.GPOŚ.VI.1.608.1.2020, dotyczące kontroli firmy „ANITA GROUP” Sp. z o.o., sp. komandytowa z/s w Działoszynie w zakresie kompetencji tut. organu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie w piśmie z dnia **29.06.2020r.** poinformował, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną i zwiększonym ryzykiem zagrożenia zakażeniem wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa”, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych [Dz. U. z 2020 roku, poz. 374], aby skutecznie chronić zdrowie petentów i pracowników urzędu, czynności kontrolne uzupełniające zostaną przeprowadzone niezwłocznie po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej, związanej z pojawieniem się w czerwcu bieżącego roku ogniska koronawirusa na terenie przedmiotowego zakładu produkcyjnego.

Nawiązując do pisma z dnia 24.09.2020r., znak: IZP.GPOŚ.VI.1.608.1a2020 kierowanego do Starostwa Powiatowego w Pajęcznie, przekazanego do siedziby tut. organu dnia 29.09.2020r., dotyczącego udzielenia informacji w zakresie wskazania podjętych czynności na terenie zakładu „ANITA GROUP” Sp. z o.o., Sp. komandytowa z/s w Działoszynie tut. organ nadzoru pismem z dnia **15.10.2020r.** poinformował Urząd Miasta i Gminy Działoszyn, iż w związku z panującą epidemią spowodowaną wirusem SARS-COV-2, jak i ogłoszeniem powiatu pajęczańskiego żółtą strefą zagrożenia epidemiologicznego i związanymi z tym ograniczeniami nie może przeprowadzić czynności kontrolnych powyższego zakładu do czasu zniesienia ograniczeń.

Pismem z dnia **23.11.2020r.** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie na podstawie uprawnień wynikających z art. 81c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane [tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zm.] wezwał właściciela firmy P.P.Ch. i P.R.S. "Anita" Grzegorz Mordalski z siedzibą w Działoszynie przy ulicy Wojska Polskiego 13 na terenie której znajdują się urządzenia, instalacje i obiekty podczyszczające ścieki technologiczne i socjalno-bytowe oraz zbiornik bezodpływowy na odcieki z belownicy do przedłożenia w siedzibie Inspektoratu w Pajęcznie przy ulicy Sienkiewicza 5, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania aktualnych protokołów z okresowych kontroli, wykonywanych co najmniej raz w roku, polegających na sprawdzeniu stanu technicznego wszystkich obiektów budowlanych oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane oraz przedłożenia planów sieci kanalizacyjnych (deszczowa, sanitarna), pozwoleń i dokumentacji technicznej w/wym. urządzeń, instalacji i obiektów służących ochronie środowiska, a także aktualnego pozwolenia starosty pajęczańskiego na rolnicze wykorzystywanie ścieków technologicznych.

Pismem z dnia **12.01.2021r.** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie na podstawie uprawnień wynikających z art. 81c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane [tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zm.] wezwał ponownie właściciela firmy P.P.Ch. i P.R.S. "Anita" Grzegorz Mordalski z siedzibą w Działoszynie przy ulicy Wojska Polskiego 13 na terenie której znajdują się urządzenia, instalacje i obiekty podczyszczające ścieki technologiczne i socjalno-bytowe oraz zbiornik bezodpływowy na odcieki z belownicy do przedłożenia w siedzibie Inspektoratu w Pajęcznie przy ulicy Sienkiewicza 5, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania aktualnych protokołów z okresowych kontroli, wykonywanych co najmniej raz w roku, polegających na sprawdzeniu stanu technicznego wszystkich obiektów budowlanych oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane oraz przedłożenia planów sieci kanalizacyjnych (deszczowa, sanitarna), pozwoleń i dokumentacji technicznej w/wym. urządzeń, instalacji i obiektów służących ochronie środowiska, a także aktualnego pozwolenia starosty pajęczańskiego na rolnicze wykorzystywanie ścieków technologicznych.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 23.11.2020r. i 12.01.2021r. dyrektor Przedsiębiorstwa Produkcji Chłodniczej i Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „ANITA” Grzegorz Mordalski w Działoszynie Pan Janusz Mordalski przy piśmie z dnia **05.02.2021r.** przedłożył w tut. inspektoracie nadzoru budowlanego poniższe dokumenty:

1. Raport z audytu SGS - analiza zgodności.
2. Protokół z kontroli WIOS-LODZ 530/2018, znak: I-S.7023.3.82.2018, WIOS-LODZ 723/2018, znak: I-S.7024.3.28.2018.
3. Karty charakterystyk substancji wykorzystywanych w oczyszczalni
4. Decyzję PO.ZUZ.5.421.891.2019.AK z dnia 23.01.2020r. na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu.
5. Decyzję PO.ZUZ.5.421.828.2019.AK z dnia 07.01.2020 roku obejmująca legalizację urządzenia wodnego w postaci zbiornika retencyjno-odparowywalnego na działce nr 702/1 i 703 i udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci zbiornika retencyjno-odparowywalnego na działce nr 703 i 705 wraz z operatem wodnoprawnym z 26.09.2019 roku dotyczącym wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z połąci dachowych oraz terenów utwardzonych, które z terenów narażonych na zanieczyszczenia będą podczyszczane w wysokosprawnym separatorze zintegrowanym z osadnikiem.
6. Decyzję Starost Pajęczańskiego Nr 70/2017 z dnia 12.06.2017r. udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na rolnicze wykorzystywanie ścieków przemysłowych (poprodukcyjnych) wytwarzanych w zakładzie P.P.CH. i P.R.S. „ANITA” Grzegorz Mordalski w zakresie rolniczym zagospodarowaniu podczyszczonych ścieków przemysłowych na dz. nr 416, 423, 577/2, 595, 677, 680 i 901, obręb 2 Działoszyn.
7. Instrukcję ZSZJ - program gospodarki ściekowej.
8. Raport z uruchamiania instalacji podczyszczenia flok - flot.
9. Instrukcję nadzoru nad instalacją podczyszczania flok - flot.
Instrukcję eksploatacji części biologicznej zakładowej oczyszczalni ścieków.
10. Mapę do celów projektowych znak: GN.6642.374.2020 z dnia 22.10.2020r. obejmująca dz. nr 702/2, 703, 705, obręb Sadowiec i dz. nr 1099, 938, 772, 937 i 885, obręb Działoszyn, a ponadto przekazano kopię mapy sytuacyjno-wysokościowej znak: GN.6621.4870.2020 z dnia 07.12.2020r. obejmującej dz. nr 735/1, 735/2, 736/1 i 736/2, obręb Sadowiec z naniesionym uzbrojeniem terenu.

Decyzją Nr 66/2021 z dnia **15.02.2021r.**, znak: AB.6740.1.109.2021.JD Starosta Pajęczański umorzył postępowanie w sprawie udzielenia ANITA GROUP Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z/s Posmykowizna 1, 98-355 Działoszyn pozwolenia na budowę zbiornika odparowującego i rurociągów tłocznych wód opadowych, projektowanych na działkach nr 702/1, 703 i 705, obręb Sadowiec, gm. Działoszyn oraz na dz. 1099, 938, 772, 937 i 885, obręb Działoszyn - obszar wiejski.

Z kolei właściciel Przedsiębiorstwa Produkcji Chłodniczej i Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „ANITA” Grzegorz Mordalski w Działoszynie Pan Grzegorz Mordalski złożył pismo z dnia 08.03.2021r. (data wpływu **09.03.2021r.**) w tut. inspektoracie nadzoru budowlanego z pisemnymi wyjaśnieniami dotyczącymi przyzakładowej oczyszczalni ścieków oraz w załączeniu protokół z okresowej kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska z dnia 02.03.2021r. pełniących funkcję przyzakładowej oczyszczalni ścieków na terenie powyższego przedsiębiorstwa, sporządzonego przez mgr inż. Roberta Kostrzewę, posiadającego uprawnienia budowlane nr LOD/1283/POOS/09 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, legitymującego się aktualnym zaświadczeniem właściwej izby samorządu zawodowego, z którego wynika że wszystkie skontrolowane instalacje i urządzenia są w dobrym lub zadawalającym stanie technicznym.

Z treści w/w pisma wynika, że P.P.Ch. i P.R.S. "Anita" powstało w 1993r. W 1994r. w okresie jesienno-zimowym rozpoczęto produkcję ciastek. W kolejnych latach uruchomiono produkcję żywności mrożonej: pizza, pierogi i pyzy, oraz inne.

W związku z przetwarzaniem warzyw i owoców zainstalowano system podczyszczania ścieków.

System na początku lat 90-tych składał się z sita bębnowego, w którym następowało oczyszczanie mechaniczne ścieków i korygowanie pH.

W następnym roku sito bębnowe zostało zastąpione sitem produkcji Norweskiej marki Salsnes. Sito to eliminowało praktycznie wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne.

W związku z brakiem uwzględnienia w procesie modernizacji przez oczyszczalnię miejską przyjmowania ścieków z zakładów przemysłowych zakład został zmuszony do kolejnych inwestycji.

Około 2000r. został zakupiony flokulator oraz flotator do chemicznej obróbki ścieków. Zakupiona została również prasa do odwadniania flotatu. Wkopane zostały dryny, z których powstał zbiornik buforowy. Do zbiornika spływały ścieki z zakładu. Oczyszczanie ścieków odbywało się cyklicznie, kilka razy na dobę. Oczyszczone ścieki trafiały do kanalizacji miejskiej. Przez kolejne lata procesy były cały czas modernizowane.

Wraz z rozwojem technologii oczyszczania ścieków na świecie firma starała się nadążać za nowościami technologicznymi pomagającymi jeszcze lepiej oczyszczać ścieki.

Po roku 2000 zdecydowano się rozszerzyć proces oczyszczania o reaktory biologiczne. Wybudowany został większy zbiornik buforowy oraz 3 zbiorniki reaktorów biologicznych.

Do zbiornika buforowego trafiają ścieki poprodukcyjne. Ścieki są bardzo dokładnie oczyszczone na nowoczesnym sicie samoczyszczącym konstrukcji japońskiej. W zbiorniku następuje wstępne napowietrzanie oraz skorygowanie pH. Tak przygotowane ścieki trafiają na instalację chemicznego oczyszczania ścieków system DAF produkcji Holenderskiej firmy NIJHUIS.

Oczyszczone ścieki trafiają do zbiorników, w których przebiega proces biologicznego oczyszczania SBR. W zbiornikach zamontowane są dyfuzory talerzowe służące do napowietrzania ścieków. Proces odbywa się automatycznie. Po redukcji ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej lub rozlewane na pola.

Ponadto zgodnie z w/w protokołem przyzakładowa oczyszczalnia ścieków składa się z:

- 2 zbiorników dopływowych (żelbetowe zbiorniki cylindryczne o średnicy 2 m i głębokości 3,5 m wyposażone w pływak sygnalizujący stan napełnienia przykryte blachą),
- sita szczelinowego (wykonanego ze stali kwasoodpornej, samoczyszczącego, wyposażonego w rozdzielacz ścieków i szafę zasilającą sterującą),
- 2 zbiorników buforowych ścieków po mechanicznym oczyszczeniu (żelbetowe zbiorniki prostopadłościenne o wymiarach 11 x 5,3 x 3,4 m i 8,5 x 4,6 x 6 m wyposażone w 4 mieszadła oraz ruszt napowietrzający, jeden przykryty stalową blachą a drugi płytą betonową. Przeprowadzana jest w nich korekta pH),
- flotatora ciśnieniowego (wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w zgarniacz flotatu z regulowaną prędkością oraz rozdzielacz mieszanki saturacyjnej),
- mieszacza rurowego (wykonany z rur PE zgrzewanych, wyposażony w pomiar przepływu ENKO oraz pomiar pH YOKOGAWA, końcówki dozujące Pax/Sax, NaOH, flokulant oraz mieszanek saturacyjną, zawory czerpalne do poboru próbek ścieków),
- automatycznej stacji przygotowania flokulantu (wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w zasobnik polimeru proszkowego wykonanego ze stali kwasoodpornej wraz z elektrowibratorem, pomiarem poziomu i przepływu, mieszadłem oraz elektrozaworem dolewania wody),
- zbiorników chemii Pax, Sax, NaOH (Pax, Sax i NaOH magazynowane są w zbiornikach IBC 1000 dm³ pod którymi znajdują się wanny wychwytywające),
- 2 zbiorników zarobowych flokulantu (zbiorniki cylindryczne ze stali kwasoodpornej),
- zbiornika przygotowania roztworu wodorotlenku sodu (zbiornik cylindryczny ze stali kwasoodpornej wyposażony w mieszadło, zawór dolewania wody, przepływomierz oraz przenośnik taśmowy wodorotlenku sodu w postaci stałej),
- zbiornika osadu (żelbetowy zbiornik cylindryczny o średnicy 2 m i wysokości 5,5 m wyposażony w pływak do kontroli poziomu oraz układ mieszania sprężonym powietrzem),
- prasy śrubowo-talerzowej (wykonana ze stali kwasoodpornej wyposażona w zbiornik flokulatora z mieszadłem i przenośnikiem taśmowym osadu odwodnionego. Prasa składa się z 4 sekcji śrub wraz z układem mycia. Osad odwodniony transportowany przenośnikiem taśmowym na zewnątrz),
- zbiornika buforowego ścieków po procesie chemicznego podczyszczenia (żelbetowy zbiornik cylindryczny przykryty kratami ocynkowanymi wyposażony w sondę poziomu),
- 3 reaktorów biologicznych SBR (żelbetowe zbiorniki prostopadłościenne o wymiarach 8,4 x 9,7 x 4,2 m, 11,8 x 5,7 x 3,7 m i 9,5 x 5,5 x 3,5 m, wyposażone w ruszt napowietrzający, pompę osadu, pompę dekantacyjną i sondę tlenu. Do napowietrzania każdego z reaktorów zastosowana jest dmuchawa typu Roots z silnikiem o mocy 35 kW. 2 zbiorniki zakryte płytami betonowymi, a na nich kostka brukowa oraz 1 otwarty zabudowany konstrukcją z płyt warstwowych).

Pismem z dnia 15.03.2021r., znak: PINB.5141.1.2021 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie w związku z informacją dotyczącą „*przewodzenia prac ziemnych polegających na wykonaniu wykopów i nasypów związanych z budową zbiornika wodnego na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 885 obręb Działoszyn - obszar wiejski*” wezwał właściciela powyższej nieruchomości do złożenia wyjaśnień na piśmie w przedmiotowej sprawie.

Pismem z dnia 25.03.2021r. (data wpływu 26.03.2021r.) w odpowiedzi na w/w wezwanie właściciela nieruchomości nr 885, obręb 0002 Działoszyn poinformował tut. organ, że wykonane wykopy pod zbiornik wodny nieprzepuszczalny nieprzekraczający 1000 m² i głębokości 3 m zgodnie z prawem budowlanym nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę przez osobę prywatną-rolnika.

Odnosząc się do zapisów obowiązującej ustawy Prawo budowlane [tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.] zmienionej ustawą z dnia 13.02.2020 roku o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. z 2020r. poz. 471] przepis art. 29 ust. 2 pkt 32 mówi, że nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m² i głębokości nieprzekraczającej 3 m, położonych w całości na gruntach rolnych.

Pismem z dnia 02.04.2021r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie zwrócił się do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pajęcznie o udzielenie informacji w zakresie wskazania czy w jego zasobach archiwalnych znajdują się wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów budowlanych służących ochronie środowiska w tym przyzakładowej oczyszczalni ścieków lub został zgłoszony

zamiar wykonania robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę dla działek nr ew. 702/1, 702/2, 703, 705, 735/1, 735/2, 736/1, 736/2, obręb 0010 Sadowiec, gmina Działoszyn z lat 1990-2021.

Pismem z dnia **02.04.2021r.** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie zwrócił się do Urzędu Miejskiego w Pajęcznie o udzielenie informacji w zakresie wskazania czy w jego zasobach archiwalnych znajdują się wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów budowlanych służących ochronie środowiska w tym przykładowej oczyszczalni ścieków lub został zgłoszony zamiar wykonania robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę dla działek nr ew. 702/1, 702/2, 703, 705, 735/1, 735/2, 736/1, 736/2, obręb 0010 Sadowiec, gmina Działoszyn z lat 1990-2021.

Pismem z dnia **02.04.2021r.** Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie zwrócił się do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wieluniu o udzielenie informacji w zakresie wskazania czy w jego zasobach archiwalnych znajdują się wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów budowlanych służących ochronie środowiska w tym przykładowej oczyszczalni ścieków lub został zgłoszony zamiar wykonania robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę dla działek nr ew. 702/1, 702/2, 703, 705, 735/1, 735/2, 736/1, 736/2, obręb 0010 Sadowiec, gmina Działoszyn z lat 1990-2021.

Dnia **02.04.2021r.** tut. organ nadzoru złożył wniosek do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przy ulicy Wspólnej 2 w Warszawie o udostępnienie materiałów z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych dla działek nr 735/1, 735/2, 736/1, 736/2, 702/1, 702/2, 703, 705, obręb 0010 Sadowiec, gmina Działoszyn z lat 1980-2021.

Pismem z dnia 08.04.2021r. (data wpływu **13.04.2021r.**) Główny Geodeta Kraju przekazał do tut. organu kopie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych dotyczących dz. nr 735/1, 735/2, 736/1, 736/2, 702/1, 702/2, 703, 705, obręb 0010 Sadowiec.

W dniu **13.04.2021r.** wpłynęło do tut. organu pismo Urzędu Miejskiego w Pajęcznie w odpowiedzi na zapytanie z dnia 02.04.2021r. informujące o braku jakiegokolwiek dokumentacji związanej z pozwoleniami na budowę z lat 1990-2021 z terenu Działoszyna w zakładowym archiwum.

Reasumując niezwłocznie po otrzymaniu wszystkich odpowiedzi na w/w pisma z 02.04.2021r. oraz dokładnym przeanalizowaniu zgromadzonych materiałów w przedmiotowej sprawie zostaną podjęte stosowne czynności tut. organu nadzoru zgodnie z kompetencjami wynikającymi z obowiązującej ustawy Prawo budowlane.

Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Pajęcznie
Szyc
mgr inż. arch. Marcin Szyc

Otrzymuje:

1. Adresat

Kopia: a/a

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Pajęcznie
98-330 Pajęczno
Pajęczno (miasto)
ul. Stefana Żeromskiego 7

Pajęczno (miasto), 2021-04-02



STAROSTWO POWIATOWE W PAJĘCZNI
PAJĘCZNO
PAJĘCZNO
UL. KOŚCIUSZKI 76

PPIS.DYR.9011.5.2021

Pani Dorota Jaskuła Przewodnicząca Rady Powiatu Pajęczańskiego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie przesyła w załączeniu Pismo PPIS.Dyr.9011.5.2021

Załączniki:

1. [PPIS.Dyr.9011.5.2021\(1\).doc](#)
2. [PPIS.Dyr.9011.5.2021.doc\(1\).xades](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2021-04-02T12:57:31Z

Podpis elektroniczny



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
98-330 Pajęczno, ul. Żeromskiego 7**

Sekretariat : tel. 34 311-10-31, Dyrektor: 34 311-34-95, fax: 34 311-39-27

www.gov.pl/web/psse-pajeczno

e-mail: pajeczno@pis.lodz.pl

Pajęczno, dnia 02.04.2021r.

PPIS.Dyr.9011.5.2021

**Pan
Zbigniew Gajęcki
Starosta Pajęczański**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie przedstawia informacje o działaniach podjętych w związku z wyciekami nieczystości płynnych na chodnik, do rowu odwodnieniowego oraz na ulice Piłsudskiego (droga nr 42).

1. W dniu 24.02.2020r. przyjęto telefoniczną informację od Pana Mieczysława Różańskiego, Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie o:
 - zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego dla Przedsiębiorstwa Produkcji Chłodniczej i Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „ANITA” Grzegorz Mordalski, 98-355 Działoszyn, ul. Wojska Polskiego 13,
 - cofaniu się ścieków na teren Przedsiębiorstwa Produkcji Chłodniczej i Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „ANITA” Grzegorz Mordalski, 98-355 Działoszyn, ul. Wojska Polskiego 13.
2. W dniu 24.02.2020r. do PSSE w Pajęcznie wpłynęło pismo od Pana Mieczysława Różańskiego, Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie znak: ZWIK/WK/15/2020 z dnia 24.02.2020r. w sprawie:
 - zaobserwowanego od kilku dni ogromnego wycieku nieczystości płynnych na chodnik, do rowu odwodnieniowego oraz na ulice Piłsudskiego (droga nr 42) w kierunku Pajęczna, gdzie znajdują się studnie deszczowe oraz przyłączeniowe,
 - obaw, aby nieczystości nie wpłynęły na jakość wody,
 - zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego dla Przedsiębiorstwa Produkcji Chłodniczej i Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „ANITA” Grzegorz Mordalski, 98-355 Działoszyn, ul. Wojska Polskiego 13, z powodu dokonania zrzutu do miejskiej sieci kanalizacyjnej mazistej, galaretowatej, przezroczystej substancji niewiadomego pochodzenia, co spowodowało zablokowanie ciągłości przepływu ścieków w Działoszynie oraz awarię oczyszczalni ścieków.

niepodlega

3. W dniu 25.02.2020r. przeprowadzono kontrolę w Przedsiębiorstwie Produkcji Chłodniczej i Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „ANITA” Grzegorz Mordalski, ul. Wojska Polskiego 13, 98-355 Działoszyn, które prowadzi działalność w zakresie produkcji mrożonych produktów kulinarnych bez mięsa i lodów bez udziału mleka – nadzór sprawuje PPIS w Pajęcznie oraz produkcji mrożonych produktów kulinarnych z mięsem i lodów z udziałem mleka – nadzór sprawuje Inspektorat Weterynarii w Wieluniu. Podczas przedmiotowej kontroli w obszarze produkcji żywności nie stwierdzono nieprawidłowości oraz wycieku nieczystości przez kratki ściekowe na halach produkcyjnych. Przedstawiono wyniki analizy badań kratek ściekowych znajdujących się w obszarze produkcji żywności w kierunku zanieczyszczeń *Listeria* i *Salmonellą*, które wykonywane są wg harmonogramu przez laboratorium zakładowe. Według oświadczenia kontrolowanego ścieki od dnia 22.02.2020r. odprowadzane są do 3 zbiorników stalowych o poj. 100 tys. litrów znajdujących się na terenie zakładu. W piśmie które przedstawił podczas kontroli poinformował, że od dnia 01.03.2020r. ścieki z Przedsiębiorstwa Produkcji Chłodniczej i Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „ANITA” Grzegorz Mordalski będą wywożone na pola zgodnie z decyzją Nr 70/2017 z dnia 12 czerwca 2017 wydaną przez Starostwo Powiatowe w Pajęcznie. Kontrolowany poinformował również, że woda zalegająca za płotem zakładu przy drodze nr 42 pochodzi z wód opadowych na pas drogowy.
4. W dniu 26.02.2020r. pismem znak: PPIS.BŻŻ.411.28.2020 przekazano sprawę do załatwienia zgodnie z właściwościami i kompetencjami do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura WIOŚ w Sieradzu, Al. P.O.W. 70/72, 98-200 Sieradz.
5. W dniu 26.02.2020r. pismem znak: PPIS.BŻŻ.411.29.2020 przesłano odpowiedź do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, 98-355 Działoszyn, ul. Piłsudskiego 21.
6. Przeprowadzono analizę wyników badań próbek wody pobranych do badania w 24.02.2020r. i każdorazowo kolejnych (do 23.03.2020r.) z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia Działoszyn i Trębaczew, których ujęcia wody są położone najbliżej Przedsiębiorstwa Produkcji Chłodniczej i Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „ANITA” Grzegorz Mordalski, ul. Wojska Polskiego 13, 98-355 Działoszyn. Przeprowadzona analiza wykazała, że w próbkach wody pobranych do badania z punktów monitoringowych w/w wodociągów w analizowanym okresie czasu nie stwierdzono przekroczeń wartości normatywnych badanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych, w związku z czym ustalono, że obecność wód opadowych oraz ścieków na terenie zakładu P.P.Ch.iP.R.-S. „ANITA” nie miała wpływu na jakość wody pitnej w wodociągach Działoszyn i Trębaczew.

WODOCIĄG DZIAŁOSZYN				
Lp.	Data poboru	Punkt pobrania próbki wody	Zakres badania	Zgodność/nie zgodność z wymaganiami rozporządzenia MZ
1	24.02.2020r.	Studnia nr 1, Działoszyn ul. Ogrodowa	Parametry grupy B**	Zgodność z wymaganiami
2	24.02.2020r.	Studnia nr 2, Działoszyn ul. Ogrodowa	Parametry grupy B**	Zgodność z wymaganiami
3.	24.02.2020r.	Hydrofornia, Działoszyn ul. Ogrodowa	Parametry grupy A* + jon amonu, azotyny, żelazo, glin	Zgodność z wymaganiami
4.	24.02.2020r.	Żłobek Działoszyn ul. M. Konopnickiej 3	Parametry grupy A* + jon amonu, azotyny, żelazo, glin	Zgodność z wymaganiami
5.	02.03.2020r.	Hydrofornia, Działoszyn ul. Ogrodowa	Parametry grupy B**	Zgodność z wymaganiami
6.	10.03.2020r.	Hydrofornia, Działoszyn ul. Ogrodowa	Parametry grupy A* + chlor wolny	Zgodność z wymaganiami
7.	10.03.2020r.	Zakład Cukierniczy Szewczyk Działoszyn ul. Piłsudskiego 26	Parametry grupy A* + chlor wolny	Zgodność z wymaganiami
8.	10.03.2020r.	Żłobek Działoszyn ul. M. Konopnickiej 3	Parametry grupy A* + chlor wolny	Zgodność z wymaganiami
9.	23.03.2020r.	Hydrofornia, Działoszyn ul. Ogrodowa	Parametry grupy A* + chlor wolny	Zgodność z wymaganiami
10.	23.03.2020r.	Żłobek Działoszyn ul. M. Konopnickiej 3	Parametry grupy A* + chlor wolny	Zgodność z wymaganiami
WODOCIĄG TRĘBACZEW				
1.	24.02.2020r.	Hydrofornia w Trębaczewie, ul. Łąkowa	Parametry grupy B**	Zgodność z wymaganiami
2.	24.02.2020r.	Sklep spożywczy Lewiatan, Trębaczew, ul. Szkolna 5	Parametry grupy A* + jon amonu, azotyny, żelazo, glin	Zgodność z wymaganiami
3.	23.03.2020r.	Hydrofornia w Trębaczewie, ul. Łąkowa	Parametry grupy A* + enterokoki	Zgodność z wymaganiami

*Parametry grupy A – Załącznik Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294): grupa coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczna;

**Parametry grupy B – Załącznik Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294): grupa coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, enterokoki kałowe, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (pH), przewodność elektryczna, akryloamid, antymon, arsen, azotany, azotyny, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2-dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, Σ pestycydów, rtęć, selen, Σ trichloroetanu i tetrachloroetanu, Σ WWA, trichalometany ogółem (ΣTHM), Clostridium perfringens, glin, jon amonu, chlorki, mangan, ogólny węgiel organiczny, siarczany, sól, utlenialność z KMnO₄, żelazo, bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy, Σchloranów i chlorynów, ozon, trichlorometan (chloroform), magnez, srebro, twardość.

7. W dniu 10.03.2020r. do PSSE w Pajęcznie wpłynęło pismo Pani Antoniny Wojtczak, Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Sieradzu wyjaśniające, iż kompetencje w przedmiotowej sprawie posiada Burmistrz Miasta i Gminy w Działoszynie, który może przeprowadzić kontrole w celu poprawności wprowadzania ścieków do sieci i zbiorników bezodpływowych na terenie Przedsiębiorstwa Produkcji Chłodniczej i Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „ANITA” Grzegorz Mordalski, ul. Wojska Polskiego 13, 98-355 Działoszyn.
8. W dniu 27 marca do PSSE w Pajęcznie wpłynęło pismo Pana Zbigniewa Majtyki, Zastępcy Kierownika Rejonu w Wieluniu GDDKiA Oddział w Łodzi znak: O.Ł.Z-17.4202.43.2020.zm z dnia 23.03.2020r., w którym wnosi o przeprowadzenie postępowania w sprawie stwierdzonego naruszenia przepisów prawa polegającego na odprowadzaniu z terenu zakładu Anita Group Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Posmykowizna 1, 98-355 Działoszyn (z siedzibą: P.P.Ch. i P.R.S. „ANITA” Grzegorz Mordalski ul. Wojska Polskiego 13, 98-355 Działoszyn) wód opadowych oraz ścieków na teren działki nr ewid. 2-719 i nr ewid. 10-798 w m. Działoszyn ul. Piłsudskiego, stanowiącej pas drogowy drogi krajowej Nr 42.
9. W dniu 03.04.2020r. pismem znak: PPIS.HK.411.94.2020. 2010 przekazano sprawę do załatwienia zgodnie z właściwością i kompetencjami do Urzędu Miasta i Gminy Działoszynie.
10. W dniu 03.04.2020r. pismem znak: PPIS.HK.94.1.2020 przekazano do GDDKiA Oddział w Łodzi Rejon w Wieluniu informację zwrotną o przekazaniu powyższej sprawy do Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn do załatwienia zgodnie z właściwością i kompetencjami.

Otrzymują

1. Adresat
na adres:
98-330 Pajęczno, ul. Kościuszki 76
2. a/a

Do wiadomości:

1. Pani Dorota Jaskuła
Przewodnicząca Rady Powiatu Pajęczańskiego
na adres:
98-330 Pajęczno, ul. Kościuszki 76

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Pajęcznie
98-330 Pajęczno
Pajęczno (miasto)
ul. Stefana Żeromskiego 7

Pajęczno (miasto), 2021-04-06



STAROSTWO POWIATOWE W PAJĘCZNO
PAJĘCZNO
PAJĘCZNO
UL. KOŚCIUSZKI 76

INNE PISMO

Pani Dorota Jaskuła Przewodnicząca Rady Powiatu Pajęczańskiego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie przesyła w załączeniu Pismo PPIS.Dyr.9011.6.2021

Załączniki:

1. PPIS.Dyr.9011.6.2021(1).doc
2. PPIS.Dyr.9011.6.2021.doc(1).xades
3. Załącznik nr 1(1).pdf
4. załącznik nr 2(1).pdf
5. Załącznik nr 3(1).pdf
6. załącznik nr 4(1).pdf
7. załącznik nr 5(1).pdf
8. załącznik nr 6(1).pdf
9. załącznik nr 7(1).pdf
10. załącznik nr 8(1).pdf
11. załącznik nr 9(1).pdf

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
98-330 Pajęczno, ul. Żeromskiego 7**

Sekretariat : tel. 34 311-10-31, Dyrektor: 34 311-34-95, fax: 34 311-39-27

www.gov.pl/web/psse-pajeczno

e-mail: pajeczno@pis.lodz.pl

Pajęczno, dnia 06.04.2021r.

PPIS.Dyr.9011.6.2021

**Pan
Zbigniew Gajęcki
Starosta Pajęczański**

dotyczy: interpelacji Radnego Pana Maksymiliana Draba z 29.03.2021r. w przedmiocie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn dotyczącego kontroli w Przedsiębiorstwa Produkcji Chłodniczej i Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „ANITA” Grzegorz Mordalski, 98-355 Działoszyn, ul. Wojska Polskiego 13

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie w uzupełnieniu do pisma znak: PPIS.Dyr.9011.5.2021 z dnia 02.04.2021r. dodatkowo informuje:

- 1) w 26.02.2020r. do PSSE w Pajęcznie wpłynęło pismo Pana Rafała Draba, Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn znak: ZK.5323.4.2020 - zaproszenie na spotkanie w dniu 28.02.2020r. z władzami samorządowymi Miasta i Gminy Działoszyn, Radą Miejską w Działoszynie oraz Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego,
- 2) w 28.02.2020r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie uczestniczył w spotkaniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszynie), podczas którego przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 25.02.2020r. w Przedsiębiorstwie Produkcji Chłodniczej i Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „ANITA” Grzegorz Mordalski, ul. Wojska Polskiego 13, 98-355 Działoszyn oraz przedstawił informację o podjętych działaniach w związku z wyciekiem nieczystości płynnych na chodnik, do rowu odwodnieniowego oraz na ulice Piłsudskiego (droga nr 42).

W załączeniu przesyłam dokumentację związaną z przedmiotową sprawą.

Załączniki:

1. Protokół ustnego przyjęcia wniosku z dnia 24.02.2020r. od Pana Mieczysława Różańskiego, Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie;
2. Pismo od Pana Mieczysława Różańskiego, Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie znak: ZWIK/WK/15/2020 z dnia 24.02.2020r.;

wiepodlega

3. Protokół kontroli sanitarnej interwencyjnej Nr BŻŻ/19/17/20 z dnia 25.02.2020r. przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Produkcji Chłodniczej i Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „ANITA” Grzegorz Mordalski, ul. Wojska Polskiego 13, 98-355 Działoszyn;
4. Pismo PPIS w Pajęcznie z 26.02.2020r. znak: PPIS.BŻŻ.411.28.2020 do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura WIOŚ w Sieradzu, Al. P.O.W. 70/72, 98-200 Sieradz- przekazanie sprawy do załatwienia zgodnie z właściwościami i kompetencjami;
5. Pismo PPIS w Pajęcznie z 26.02.2020r. znak: PPIS.BŻŻ.411.29.2020 do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, 98-355 Działoszyn, ul. Piłsudskiego 21;
6. Pismo od Pani Antoniny Wojtczak, Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Sieradzu znak:I-S.7024.5.10.2020.ip z dnia 05.03.2020;
7. Pismo od Pana Zbigniewa Majtyki , Zastępcy Kierownika Rejonu w Wieluniu GDDKiA Oddział w Łodzi znak: O.Ł.Z-17.4202.43.2020.zm z dnia 23.03.2020r.;
8. Pismo PPIS w Pajęcznie z 03.04.2020r. znak: PPIS.HK.411.94.2020. do Urzędu Miasta i Gminy Działoszynie-przekazanie sprawy do załatwienia zgodnie z właściwością i kompetencjami;
9. Pismo PPIS w Pajęcznie z 03.04.2020r. znak: PPIS.HK.411.94.2020.do GDDKiA Oddział w Łodzi Rejon w Wieluniu.

Otrzymują


1. Adresat
na adres:
98-330 Pajęczno, ul. Kościuszki 76
2. a/a

Do wiadomości:

1. Pani Dorota Jaskuła
Przewodnicząca Rady Powiatu Pajęczańskiego
na adres:
98-330 Pajęczno, ul. Kościuszki 76

Pajęczno, dnia 24.02.2020r.

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
(pieczęć PPIS jako organu administracji)
W PAJĘCZNO
98-330 PAJĘCZNO, ul. Żeromskiego 7
tel./fax 34- 311-10-31



.....
(znak sprawy zgodnie z instrukcją kancelaryjną)

**Protokół ustnego przyjęcia podania (reklamacji, żądania, wyjaśnienia,
odwołania, zażalenia, skargi, wniosku*)**

Sporządzony przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pajęcznie

Dorota Brzozowska- PPIS w Pajęcznie

W dniu 24.02.2020r. o godz. 10:04 z telefonu o nr Pana Mieczysława Różańskiego – Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie przyjęto podanie

(imię i nazwisko skarżącego, dokładny adres zamieszkania)

o następującej treści:

Zakład ANITA w Działoszynie został odcięty od możliwości odprowadzania ścieków z zakładu do miejskiej sieci kanalizacyjnej (ścieki komunalne oraz wody opadowe). Na terenie zakładu ANITA ze studzienek kanalizacyjnych wylewają się ścieki.

Wnoszący dołącza do protokołu następujące załączniki:

- 1).....
- 2).....
- 3).....

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W DZIAŁOSZYNIE

Adres: ul. Piłsudskiego 21

Telefon: 43/84-37-480

98-335 Działoszyn

43/84-13-680

NIP: 508-008-51-58

Konto: NBS Działoszyn 74 9251 0009 0031 4359 2000 0010

Działoszyn 24.02.2020r.

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PAJĘCZNI

24. LUT. 2020

WPLYNEŁO DNIA
Nr 614 Dział 627
ZAŁĄCZNIKÓW PODPIS *P. Piłku*Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pajęcznie

98 - 330 Pajęczno ul. Żeromskiego 7

ZWIK/WK/15/2020

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszyńcu informuje, że z Zakładu Przemysłowego „ANITA GROUP” od kilku dni obserwujemy ogromny wyciek nieczystości płynnych na chodnik, do rowu odwodnieniowego oraz na ulicę Piłsudskiego (droga nr 42) w kierunku Pajęczna, gdzie znajdują się studnie deszczowe oraz przyłączeniowe.

Obawiamy się, aby nieczystości te nie wpłynęły na jakość wody, w którą zaopatrywani są mieszkańcy Działoszyńcu i nie spowodowały zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Ponadto informujemy, że w dniu 22.02.2020r. podjęliśmy decyzję o zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego w/w Zakładu z powodu dokonania zrzutu do miejskiej sieci kanalizacyjnej mazistej, galaretowatej, przezroczystej substancji niewiadomego pochodzenia. Spowodowało to zablokowanie ciągłości przepływu ścieków w Działoszyńcu oraz awarię oczyszczalni ścieków w Działoszyńcu.

Z poważaniem

Kierownik
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Działoszyńcu
[Podpis]
mgr Mieczysław Różarski

PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ (tematycznej, interwencyjnej)^{*)}

Nr BŻŻ/19/17/20

Działoszyn, 25.02.2020r.
(Miejscowość i data)

Kontrola tematyczna przeprowadzona w związku z dokonaniem zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Przeprowadzonej przez upoważnionego (-ych) przedstawiciela (-i) Państwowego Wojewódzkiego/Powiatowego/Granicznego^{*)} Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie

1. Małgorzatę Lewandowską- st. asystenta, upoważnienie nr 4/20, 88/2020
2. Iwonę Pazere-Westrych – st. asystenta, upoważnienie nr 5/20, 88/2020
3. Agate Rajtarską – mł.asystenta, upoważnienie nr 7/20, 88/2020
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnień do czynności kontrolnych)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 4 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59), w związku z art. 67 §1 oraz art. 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096).

Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością PK/BŻ/01 określona w zarządzeniu nr 291/19 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13.12.2019 r. w sprawie procedury przeprowadzania urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Na podstawie art. 48 ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019r., poz. 1292)^{**)} oraz na podstawie art. 9 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. L 95 z 07.04.2017, str.1) – nie dokonano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli

I. Zakład

Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej i Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „ANITA”
Grzegorz Mordalski
ul. Wojska Polskiego 13, 98-355 Działoszyn

(pełna nazwa, adres)

Grzegorz Mordalski – właściciel zakładu

(kierujący zakładem – imię i nazwisko, stanowisko)

NIP: 832 100 65 36, REGON 730109789

(informacje dodatkowe o zakładzie)

Janusz Mordalski – dyrektor zarządzający

(przedstawiciel zakładu uczestniczący podczas kontroli – imię i nazwisko, stanowisko)

bez udziału świadków

(osoby przywołane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych)

II. Przeprowadzenie kontroli

1. Opis stanu faktycznego oraz uchybień/nieprawidłowości¹⁾.

Kontrolę przeprowadzono w związku ze zgłoszonymi do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie w dniu 24.02.2020 r. interwencjami dot. „ogromnego wycieku nieczystości płynnych na chodnik, do rowu odwodnieniowego oraz na ulicę Piłsudskiego (droga nr 42) w kierunku Pajęczna, gdzie znajdują się studnie deszczowe oraz przyłączeniowe”

Podczas przedmiotowej kontroli dokonano sprawdzenia stanu sanitarno-higienicznego w obszarze produkcji żywności. Nie stwierdzono wycieku nieczystości przez kratki ściekowe. Podczas kontroli nie jest wyczuwalny obcy, nieprzyjemny zapach. Stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń oraz linii produkcyjnych jest dostateczny. Przedstawiono wyniki analizy badań krutek ściekowych znajdujących się w obszarze produkcji żywności w kierunku zanieczyszczeń *Listeria* i *Salmonella*, które wykonywane są wg harmonogramu przez laboratorium zakładowe (kserokopie w załączeniu).

Wg oświadczenia kontrolowanego ścieki od dnia 22.02.2020r. odprowadzane są do 3 zbiorników stalowych o poj. 100 tys. litrów znajdujących się na terenie zakładu a od dnia 01.03.2020r. ścieki z Przedsiębiorstwa Produkcji Chłodniczej i Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „ANITA” Grzegorz Mordalski będą wywożone na pola zgodnie z decyzją Nr 70/2017 z dnia 12 czerwca 2017 wydaną przez Starostwo Powiatowe w Pajęcznie. Kontrolowany poinformował również, że woda zalegająca za płotem zakładu przy drodze nr 42 pochodzi z wód opadowych na pas drogowy. W związku z powyższym osoba kontrolowana złożyła pismo wyjaśniające zaistniałą sytuację, które jest załącznikiem do niniejszego protokołu.

2. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli stanowią naruszenie następujących przepisów prawa:

Nie stwierdzono nieprawidłowości w obszarze kontroli

.....
.....
.....

4. Wyposażenie użyte podczas kontroli:

nie używano dodatkowego wyposażenia

.....
.....

III. Informacje dodatkowe

1. Za stwierdzone nieprawidłowości ukarano:

nie stosowano karania mandatowego

grzywną w drodze mandatu karnego w wysokości.....zł
(nr mandatu karnego)

w oparciu o
(podstawa prawna)

upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

z dnia..... nr

(po uprzednim wysłuchaniu osoby odpowiedzialnej za dane wykroczenie/ia oraz uwzględniając informacje o sytuacji materialnej pouczone o prawie odmowy przyjęcia grzywny w drodze mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy)

2. Załączone dokumenty:

Pismo wyjaśniające zaistniałą sytuację, kserokopia wyników badań laboratoryjnych krutek ściekowych w obszarze zakładu, decyzja Nr 70/2017 z dnia 12 czerwca 2017 wydana przez Starostwo Powiatowe w Pajęcznie

3. Inne informacje dotyczące ustaleń/uzgodnień*

bak ustaleń

4. W książce kontroli dokonano wpisu oraz wydano doraźne zalecenia dotyczące usunięcia uchybień, określonych w pkt:

dokonano wpisu do książki kontroli przedsiębiorcy -wpis nr 77, nie wydano doraźnych zaleceń

O usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości kierownik zakładu jest obowiązany zawiadomić właściwego państwowego inspektora sanitarnego nie później niż w ciągu 3 dni od daty wyznaczonego terminu.

5. Uwagi i zastrzeżenia kierownika/przedstawiciela zakładu *).

Pan (i) wnosi/nie wnosi*) uwag i zastrzeżeń do stwierdzonego stanu faktycznego:

.....

6. Uwagi osoby kontrolującej

brak uwag

7. Czas trwania kontroli: od 10:10 do 11:50

Protokół niniejszy wraz z załącznikami został sporządzony w 2-óch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron, a następnie po odczytaniu i omówieniu go został podpisany.

W przypadku odmowy podpisania protokołu należy dokonać odpowiedniej adnotacji.

Protokół podpisano

8. Poprawki i uzupełnienia do protokołu:

brak poprawek

(podać numer strony protokołu, załącznika, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

pieczęć podłużna inspektora sanitarnego

UPOWAŻNIENIE Nr. 88./2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie na podstawie art. 49 ust.1 ustawy z dnia 6 marca 2018r.
Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019r., poz.1292 ze zm.)

upoważnia

Iwona Poremba - Nestorcy - St. Asystenta leg. 25, Małgorzata Abramczyk -
St. Asystenta leg. 29, Agata Rajtarowska - Mi. Asystenta leg. 32
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr legitymacji służbowej)

Do przeprowadzenia kontroli w:

P.P. Ch. P.R.S. "Anita" Grzegorz Mordalski
ul. Hojka Polskiego 13, 98-355 Działoszyn
(nazwa i siedziba, adres kontrolowanego)

W zakresie kontroli obrachunkowej

Termin rozpoczęcia kontroli: 25.01.2020

Przewidywany termin zakończenia kontroli: 25.01.2020

Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej
i Przetwórstwa Rolno-Spożywczego
"ANITA"
GRZEGORZ MORDALSKI
98-355 Działoszyn, ul. Wojska Polskiego 13
NIP 832-100-65-36 REG. 730109789



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PAJĘCZNI
Dorota Brzozowska

(pieczęć okrągła i podpis inspektora sanitarnego)

Otwierdzenie doręczenia upoważnienia: 25.11.2020 - Janina Marchwinska
(data potwierdzenia i podpis przyjmującego upoważnienie - imię, nazwisko i funkcja)

Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy

Prawa i obowiązki kontrolowanego przedsiębiorcy określono w art. 45-60 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019r., poz.1292 ze zm.). Do podstawowych praw i obowiązków należy w szczególności:

- Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników organu kontroli po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Podjęcie czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej, może dotyczyć jedynie przypadków, gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska. W przypadku nieobecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, czynności kontrolne mogą być wszczęte po okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi przedsiębiorcy lub osobie zatrudnionej u przedsiębiorcy, lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę;
- Kontrolowany obowiązany jest do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli;
- Kontrolowany obowiązany jest prowadzić, przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli, prowadzonej w formie przewidzianej w art. 57 ust. 3 w/w ustawy oraz upoważnienia i protokoły kontroli i udostępniać je na żądanie kontrolującego;
- Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu;
- Nie można jednocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli, z wyłączeniem przypadków kontroli określonych w art. 54 w/w ustawy;
- Przedsiębiorcy przysługuje sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organ kontroli czynności w przypadkach i na zasadach przewidzianych w/h ustawie. Sprzeciw przedsiębiorca wnosi na piśmie;
- Na wypadek szkody poniesionej przy przeprowadzaniu czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa, przedsiębiorca może ubiegać się o odszkodowanie, zgodnie z art. 46 ust. 1 w/w ustawy.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
98-330 Pajęczno, ul. Żeromskiego 7

Sekretariat : tel. 34 311-10-31, Dyrektor: 34 311-34-95, fax: 34 311-39-27

www.psse.pajeczno.com

e-mail: pajeczno@pis.lodz.pl

PPIS.BŻŻ.411.28.2020

Pajęczno, dnia 26.02.2020r.

Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
w Łodzi
Delegatura WIOŚ w Sieradzu
Al. P.O.W 70/72
98-200 Sieradz

dotyczy: wniesionych interwencji dotyczących wycieku nieczystości płynnych na chodnik, do rowu odwodnionego oraz na ulice Piłsudskiego (droga nr 42) z zakładu „ANITA GROUP” w Działoszynie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie zgodnie z art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks Postępowania Administracyjnego* (Dz.U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991r. *o Inspekcji Ochrony Środowiska* (Dz.U. z 2019r., poz. 1355 z późn. zm.) przekazuje zgodnie z właściwością i kompetencjami interwencję Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie z dnia 24.02.2020 r.

UZASADNIENIE

W dniu 24.02.2020r. do Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Pajęcznie wpłynęły interwencje Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie dotycząca „ogromnego wycieku nieczystości płynnych na chodnik, do rowu odwodnieniowego oraz na ulicę Piłsudskiego (droga nr 42) w kierunku Pajęczna, gdzie znajdują się studnie deszczowe oraz przyłączeniowe” (zgłoszenie telefoniczne o godz.10:4 w dniu 24.02.2020r. Pana Mieczysława Różańskiego – kierownika ZWiK Działoszyn, pismo znak: ZWIK/WK/15/2020 z 24.02.2020r. Zakładu Wodociągu i Kanalizacji w Działoszynie

W związku z powyższym w dniu 25.02.2020r. przeprowadzono kontrolę w Przedsiębiorstwie Produkcji Chłodniczej i Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „ANITA” Grzegorz Mordalski, ul. Wojska Polskiego 13, 98-355 Działoszyn, które prowadzi działalność w zakresie produkcji mrożonych produktów kulinarnych bez mięsa i lodów bez udziału mleka – nadzór sprawuje PPIS w Pajęcznie oraz produkcji mrożonych produktów kulinarnych z mięsem i lodów z udziałem mleka – nadzór sprawuje Inspektorat Weterynarii w Wieluniu.

Podczas przedmiotowej kontroli w obszarze produkcji żywności nie stwierdzono nieprawidłowości oraz wycieku nieczystości przez kratki ściekowe na halach produkcyjnych. Przedstawiono wyniki analizy badań krater ściekowych znajdujących się w obszarze produkcji żywności w kierunku zanieczyszczeń *Listerią* i *Salmonellą*, które wykonywane są wg harmonogramu przez laboratorium zakładowe.

Wg oświadczenia kontrolowanego ścieki od dnia 22.02.2020r. odprowadzane są do 3 zbiorników stalowych o poj. 100 tys. litrów znajdujących się na terenie zakładu. W piśmie, które przedstawił podczas kontroli poinformował, że od dnia 01.03.2020r. ścieki z Przedsiębiorstwa Produkcji Chłodniczej i Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „ANITA” Grzegorz Mordalski będą wywożone na pola zgodnie

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

z decyzją Nr 70/2017 z dnia 12 czerwca 2017 wydaną przez Starostwo Powiatowe w Pajęcznie. Kontrolowany poinformował również, że woda zalegająca za płotem zakładu przy drodze nr 42 pochodzi z wód opadowych na pas drogowy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie mając na uwadze art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o *Inspekcji Ochrony środowiska* (Dz.U. z 2019r., poz. 1355 z późn. zm.) przekazuje sprawę do załatwienia zgodnie z właściwością i kompetencjami.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PAJĘCZNIE

D. Brzozowska
Dorota Brzozowska

Załączniki:

1. Kserokopie interwencji z dnia 24.02.2020 r. wniesionych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie

Otrzymuje:

1. Delegatura WIOŚ w Sieradzu Al. P.O.W 70/72, 98-200 Sieradz,
2. a/a

Do wiadomości:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn

Temat: Wysyłanie wiadomości e-mail: Przekazanie interwencji dot. ścieków

Nadawca: PSSE Pajęczno <pajeczno@pis.lodz.pl>

Data: 27.02.2020, 08:36

Adresat: Dział Inspekcji w Sieradzu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
<insp_sieradz@wios.lodz.pl>

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub linkami):
Przekazanie interwencji dot. ścieków

--

Iwona Pazera-Westrych
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Produktów
Kosmetycznych
PSSE w Pajęcznie
Tel: 34 311 10 31 wew. 30

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w związku z prowadzeniem korespondencji
e-mail:
http://psse.pajeczno.com/download/klauz_kor_mail.pdf

— Załączniki: —

Przekazanie interwencji dot. ścieków.pdf

1,7 MB

pajeczno@pis.lodz.pl

Od: "Dział Inspekcji w Sieradzu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi"
<insp_sieradz@wios.lodz.pl>
Data: czwartek, 27 lutego 2020 09:36
Do: <pajeczno@pis.lodz.pl>
Dołącz: ATT00054.txt
Temat: Przeczytano: Wysyłanie wiadomości e-mail: Przekazanie interwencji dot. ścieków

Twoja wiadomość

Do: Dział Inspekcji w Sieradzu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
Temat: Wysyłanie wiadomości e-mail: Przekazanie interwencji dot. ścieków
Wysłano: 2020-02-27 08:36

odczytano w dniu 2020-02-27 09:36.



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
98-330 Pajęczno, ul. Żeromskiego 7**

Sekretariat : tel. 34 311-10-31, Dyrektor: 34 311-34-95, fax: 34 311-39-27

www.psse.pajeczno.com

e-mail: pajeczno@pis.lodz.pl

PPIS.BŻŻ.411.29.2020

Pajęczno, dnia 26.02.2020r.

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Działoszynie
ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn**

dotyczy: wniesionych interwencji dotyczących wycieku nieczystości płynnych na chodnik, do rowu odwodnionego oraz na ulicę Piłsudskiego (droga nr 42) z zakładu „ANITA GROUP” w Działoszynie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie informuje, że w związku z wniesionymi interwencjami przekazał sprawę do załatwienia zgodnie z właściwościami i kompetencjami do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura WIOŚ w Sieradzu, Al. P.O.W. 70/72, 98-200 Sieradz.

W dniu 25.02.2020r. przeprowadzono kontrolę w Przedsiębiorstwie Produkcji Chłodniczej i Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „ANITA” Grzegorz Mordalski, ul. Wojska Polskiego 13, 98-355 Działoszyn, które prowadzi działalność w zakresie produkcji mrożonych produktów kulinarnych bez mięsa i lodów bez udziału mleka – nadzór sprawuje PPIS w Pajęcznie oraz produkcji mrożonych produktów kulinarnych z mięsem i lodów z udziałem mleka – nadzór sprawuje Inspektorat Weterynarii w Wieluniu.

Podczas przedmiotowej kontroli w obszarze produkcji żywności nie stwierdzono nieprawidłowości oraz wycieku nieczystości przez kratki ściekowe na halach produkcyjnych. Przedstawiono wyniki analizy badań krater ściekowych znajdujących się w obszarze produkcji żywności w kierunku zanieczyszczeń *Listeria* i *Salmonella*, które wykonywane są wg harmonogramu przez laboratorium zakładowe.

Wg oświadczenia kontrolowanego ścieki od dnia 22.02.2020r. odprowadzane są do 3 zbiorników stalowych o poj. 100 tys. litrów znajdujących się na terenie zakładu. W piśmie, które przedstawił podczas kontroli poinformował, że od dnia 01.03.2020r. ścieki z Przedsiębiorstwa Produkcji Chłodniczej i Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „ANITA” Grzegorz Mordalski będą wywożone na pola zgodnie z decyzją Nr 70/2017 z dnia 12 czerwca 2017 wydaną przez Starostwo Powiatowe w Pajęcznie. Kontrolowany poinformował również, że woda zalegająca za płotem zakładu przy drodze nr 42 pochodzi z wód opadowych na pas drogowy.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PAJĘCZNI
Derota Brzozowska

Derota Brzozowska

Otrzymuje:


1. adresat
2. a/a

wiepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Potwierdzam własnoręcznym podpisem

odbior przesылki / kwoty przekazu



Datownik placówki
oddawczej

MIASTO I GMINA DZIAŁOSZYN
ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn
NIP: 508-002-69-31

ZAKŁAD WOSCIAGÓW I KANALIZACJI
28.02.2020 *Renata Dębowa*
(data i podpis odbiorcy) Działoszyn

*(Pracownicy) **

PPIS. B22.411.29.2020 - odp. na interwencję

(Miejsce na dodatkowe informacje Nadawcy)

PP S.A. nr 24



POTWIERDZENIE ODBIORU

Wypełnia Nadawca

Adresat przesyłki/kwoty przekazu

Złotod Nadwapiński Kowalicy
ul. Dietoszyński
ul. Piłsudskiego 21

98-355 Działoszyń
kod pocztowy miejscowość

Numer nadawczy

28022020



00659007734062920466



ZWRÓCIĆ DO NADAWCY:

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w PAJĘCZNI
98-330 PAJĘCZNO, ul. Zeromskiego 7
tel./fax 0344-311-10-31

- przesyłka polecona
- przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością
- paczka pocztowa
- kwota przekazu
- przesyłka

□ □ - □ □ □

kod pocztowy

miejscowość

**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI
DELEGATURA W SIERADZU**

98-200 Sieradz ul. P.O.W. 70/72


tel., fax (43) 822-19-39 , 822-09-81 , 822-37-60

e-mail : insp_sieradz@wios.lodz.pl

I-S.7024.5.10.2020.ip

Sieradz, dnia 05.03.2020 r.

Ldz.2019. 252



Pan Rafał Drab
Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Del. w Sieradzu informuje, że w dniu 27.06.2020 r. oraz 28.06.2020 r. do tut. organu wpłynęły pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie znak: PPIS.BŻŻ.411.28.2020 z dnia 26.02.2020 r. w sprawie interwencji dotyczących wycieku nieczystości płynnych na chodnik, do rowu odwodnionego oraz na ulice Piłsudskiego (droga nr 42) z zakładu „ANITA GRUP” w Działoszynie.

W uzasadnieniu powyższych pism PPIS w Pajęcznie podał, że podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 25.02.2020 r. w Przedsiębiorstwie Produkcji Chłodniczej i Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „ANITA” Grzegorz Mordalski, ul. Wojska Polskiego 13, 98-355 Działoszyn nie stwierdzono nieprawidłowości oraz wycieku nieczystości przez kratki ściekowe na halach produkcyjnych, a ścieki odprowadzane są do 3 zbiorników stalowych o pojemności 100 tys. litrów znajdujących się na terenie zakładu. Ścieki będą wykorzystywane rolniczo przez zakład od dnia 01.03.2020 r., natomiast w dniu 22.02.2020 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie podjął decyzję o zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego z w/w zakładu i możliwości odprowadzenia ścieków z zakładu do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 5 ust. 1, ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn.zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez m.in.: przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i odrębnymi przepisami. Nadzór nad realizacją powyższych obowiązków sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1, ust. 1a w/w ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Rada gminy może określić, w drodze uchwały, w zależności od lokalnych warunków, inne sposoby udokumentowania wykonania powyższych obowiązków. Wójt kontroluje posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za powyższe usługi (art. 6 ust. 5a w/w ustawy). Gmina jest obowiązana m.in. zorganizować

opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów. Wójt może również wydać z urzędu decyzję, w której ustali m.in. obowiązek uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych (art. 6 ust. 6 i 7 pkt 1 w/w ustawy). Zaznaczam, że kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sprawuje w myśl art. 9u tej ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który do kontroli stosuje przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.).

W przypadku odprowadzania ścieków do kanalizacji, jak wynika z art. 6 i 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.), dostarczenie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, a przedsiębiorstwo świadczące usługę odbioru ścieków przeprowadza kontrolę w celu sprawdzenia poprawności wprowadzania ścieków do sieci.

Ponadto zgodnie z artykułem 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 506) zadania własne gminy obejmują sprawy „wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych”.

Ponieważ, przedmiotowy zakład do 1 marca 2020 r. nie mógł wykorzystywać ścieków rolniczo i kierował je na oczyszczalnię ścieków do 22 marca 2020 r. oraz do zbiorników zlokalizowanych na jego terenie, kompetentnym w powyższej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn, który kontroluje zbiorniki bezodpływowe oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie, który może przeprowadzić kontrolę w celu sprawdzenia poprawności wprowadzania ścieków do sieci na terenie zakładu.

W związku z powyższym przekazuję, zgodnie z art. 243 k.p.a., pisma PPIS znak: PPIS.BŻŻ.411.28.2020 z dnia 26.02.2020 r. w Pajęcznie wraz z załącznikami. Jednocześnie proszę o przesłanie do WIOŚ informacji o zakresie podjętych działań.

Z up. ŁÓDZKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

mgr inż. Antonina Wojtczak
KIEROWNIK DELEGATURY WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORATU W SIERADZU

Załącznik:

1. Pisma PPIS w Pajęcznie znak: PPIS.BŻŻ.411.28.2020 z dnia 26.02.2020 r. z załącznikami (daty wpływu do WIOŚ dnia 27.02.2020 r., 28.02.2020 r.)

Otrzymują:

1. Adresat /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie, ul. Żeromskiego 7, 98-330 Pajęczno

Administratorem danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi.

Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych.


Mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wios.lodz.pl w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych.



Zbigniew Majtyka
Z-ca Kierownika Rejonu
w Wieluniu
O.Ł.Z-17.4202.43.2020.zm

Wieluń, dnia 23.03.2020 r.



Łódzki Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Lipowa 16
90-743 Łódź

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Pajęcznie
ul. Żeromskiego 7
98-330 Pajęczno

GDDKiA O/Ł Rejon w Wieluniu ul. Fabryczna & wnosi niniejszym o przeprowadzenie postępowania w sprawie stwierdzonego naruszenia przepisów prawa, polegającego na odprowadzaniu z terenu zakładu **Anita Group Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Posmykowizna 1, 98-355 Działoszyn** (z siedzibą: P.P.Ch. i P.R.S. "ANITA" Grzegorz Mordalski ul. Wojska Polskiego 13, 98-335 Działoszyn - NIP: 832-100-65-36) wód opadowych oraz ścieków na teren działki numer ewid. 2-719 i numer ewid. 10-798 w m. Działoszyn ul. Piłsudskiego, stanowiącej pas drogowy drogi krajowej Nr 42.

W załączeniu dokumentacja fotograficzna oraz załącznik graficzny.

Z-ca KIEROWNIKĄ
Rejonu w Wieluniu
mgr inż. Zbigniew Majtyka

Załączniki:

1. Dokumentacja fotograficzna.
2. Załącznik graficzny (skan).

Do wiadomości:

1. GDDKiA O/Ł Wydział Uzgodnień i Zagospodarowania Przestrzennego (Z-3)
2. Obwód Drogowy w Siemkowicach.
3. a/a.

1/2

Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego i rozpatrzenia wniosku jak również w celu archiwizacji.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068, ze zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) oraz art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe będą ujawniane innym stronom postępowania i ich pełnomocnikom oraz podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usuwania danych na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wnioskodawca ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych tj. numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.


Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych może skutkować pozostawieniem podania (wniosku) bez rozpoznania na warunkach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego. Podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne.

ZAŁĄCZNIK NR 17



Kamień samon

()




zasypana

"diivo"

RMITO


RMITO




stacja
Paliw
orient

dziwna
zasypka

Prakomskie





widener "Sicksi!"

(2) Podaj
opadown

Kilimide
Kilimide



widow
"widi"



~~widow~~
widi



PIERONKA'

ANITA' →

→ KIMINSKO PADOBNSKO

ZAŁĄCZNIK NR 2
















LEGENDA:


I. STAN ISTNIEJĄCY




1) SYTUACYJNO - WYSOKIŚCIOWY


-wg instrukcji geodezyjnej G4 symboli i oznaczeń graficznych dla mapy zasadniczej

II. UKŁAD PROJEKTOWANY

	CIĄG PIESZO - ROWEROWY - kostka betonowa
	PAS TECHNICZNY - płytki betonowe 30x30cm
	ZJAZDY - kostka betonowa
	CHODNIK - kostka betonowa
	WPUSTY DESZCZOWE KRAWĘŻNIKOWO - JEZDNIOWE
	KANAŁ DESZCZOWY
	KRAWĘŻNIKI BETONOWE 20x30cm h=12.0cm
	KRAWĘŻNIKI OBNIŻONE h=4.0 cm na zjazdach h=0.0 cm na przejściach dla pieszych
	OBRZEŻA CHODNIKOWE 8x30cm
	KRAWĘŻNIKI BETONOWA 15x30cm
	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI, ZAKRES OPRACOWANIA
	STUDNIA KABLOWA SKR-2 NR 1 - 10 i 12 zwiężczenie i pokrywa klasa A15 NR 11 zwiężczenie i pokrywa klasa D400
	TRASA KABLOWA KTu1
	TRASA KABLOWA KTp1
	DRZEWA DO WYCINKI



JEDNOSTKA PROJEKTOWA		Zakład Projektowania Dróg i Mostów "TWZI"		
PODWYKONAWCA		42-200 Częstochowa ul. Lechonia 3/36 tel./fax. (34) 3632007, e-mail: twz@wp.pl PHU ENERGO-TEL 91-357 Łódź ul. Liściasta 18/16		
STADIUM		PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY		
TEMAT		PROJEKTOWAŁ	PODPIS	
BUDOWA CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W CIĄGU DK 42 NA ODCINKU DZIAŁOSZYN - TRĘBACZEWO ORAZ ZBIORNIKA ODPAROWUJĄCEGO		mgr inż. Mirosław Gluch DTT-TU/2148/01/U		
TYTUŁ RYSUNKU		OPRACOWAŁ	PODPIS	
PROJEKT BUDOWY KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO		mgr inż. Mariusz Gluch		
ZAMAWIAJĄCY	NR ZLECENIA	DATA	SKALA	ARKUSZ
MISTO I GMINA DZIAŁOSZYN	272.2.27.2017	VI.2018	1:500	1/2
				NR RYS. T2




Km PP=0+036.2
 Wsp.N=5665397.8
 Wsp.E=5662101.32
 R=30.0m
 L=12.98m
 a=27.55g
 T=6.6m
 f=0.700m

D23

D24

Km PP=0+015.76
 Wsp.N=5665399.0456
 Wsp.E=56562080.6590
 R=30.0m
 L=12.70m
 a=26.95g
 T=6.4m
 f=0.670m





Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
98-330 Pajęczno, ul. Żeromskiego 7

Sekretariat : tel. 34 311-10-31, Dyrektor: 34 311-34-95, fax: 34 311-39-27

www.psse.pajeczno.com

e-mail: pajeczno@pis.lodz.pl

PPIS.HK.411.94.2020

Pajęczno, dnia 03.04.2020r.

Urząd Miasta i Gminy
Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21
98-355 Działoszyn

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie zgodnie z art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks Postępowania Administracyjnego* (Dz.U. z 2020r., poz. 256) oraz art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (Dz.U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.) przekazuje zgodnie z właściwością i kompetencjami pismo Pana Zbigniewa Majtyki – Z-cy Kierownika Rejonu w Wieluniu GDDKiA Oddział w Łodzi znak: O.Ł.Z-17.4202.43.2020.zm z dnia 23.03.2020r.

UZASADNIENIE


W dniu 27.03.2020r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pajęcznie wpłynęło pismo Pana Zbigniewa Majtyki – Z-cy Kierownika Rejonu w Wieluniu GDDKiA Oddział w Łodzi znak: O.Ł.Z-17.4202.43.2020.zm z dnia 23.03.2020r., w którym wnosi o przeprowadzenie postępowania w sprawie stwierdzonego naruszenia przepisów prawa polegającego na odprowadzaniu z terenu zakładu Anita Group Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Posmykowizna 1, 98-355 Działoszyn (z siedzibą: P.P.Ch. i P.R.S. „ANITA” Grzegorz Mordalski ul. Wojska Polskiego 13, 98-355 Działoszyn) wód opadowych oraz ścieków na teren działki nr ewid. 2-719 i nr ewid. 10-798 w m. Działoszyn ul. Piłsudskiego, stanowiącej pas drogowy drogi krajowej Nr 42.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie mając na uwadze art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (Dz.U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.) uznał Urząd Miasta i Gminy Działoszyn za organ właściwy w powyższej sprawie i przekazał sprawę do załatwienia zgodnie z właściwością i kompetencjami.

Załącznik:

1. Pismo znak: O.Ł.Z-17.4202.43.2020.zm z dnia 23.03.2020r. wraz z załącznikami

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PAJĘCZNI


Dorota Brzozowska

wiepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Otrzymuje:

1. Urząd Miasta i Gminy Działoszyn, ul. Piłsudskiego 21, 98-355 Działoszyn, wraz z klauzulą informacyjną
2. a/a

Do wiadomości:

1. GDDKiA Oddział w Łodzi Rejon w Wieluniu, ul. Fabryczna 7, 98-300 Wieluń, wraz z klauzulą informacyjną

Temat: Pismo PPIS w Pajęcznie znak: PPIS.HK.94.2020 z dnia 03.04.2020r.
Nadawca: PSSE Pajeczno <pajeczno@pis.lodz.pl>
Data: 2020-04-08 12:10
Adresat: sekretariat@dzialoszyn.pl
X-Mozilla-Status: 0001
X-Mozilla-Status2: 00800000
Identyfikator wiadomości: <5E8DA310.4000006@pis.lodz.pl>
Disposition-Notification-To: PSSE Pajeczno <pajeczno@pis.lodz.pl>
Program pocztowy: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:12.0) Gecko/20120428
Thunderbird/12.0.1
Wersja MIME: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="-----080302010103000502010509"

Dzień dobry,

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie przesyłam w załączeniu pismo znak: PPIS.HK.411.94.2020 z dnia 03.04.2020r. wraz z załącznikiem i klauzulą informacyjną.

PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA WIADOMOŚCI

--
Edyta S.
Starszy Asystent
PSSE w Pajęcznie
Tel: 34 311 10 31 wew.27

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w związku z
prowadzeniem korespondencji e-mail:
http://psse.pajeczno.com/download/klauz_kor_mail.pdf

Załączniki:

CCF20200408_0006.pdf	11.2 MB
CCF20200408_0005.pdf	589 KB
klauzula informacyjna.docx	14.1 KB



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
98-330 Pajęczno, ul. Żeromskiego 7

Sekretariat : tel. 34 311-10-31. Dyrektor: 34 311-34-95, fax: 34 311-39-27

www.psse.pajeczno.com

e-mail: pajeczno@pis.lodz.pl

PPIS.HK.411.94.1.2020

Pajęczno, dnia 03.04.2020r.

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Łodzi
Rejon w Wieluniu
ul. Fabryczna 7, 98-300 Wieluń

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie odpowiadając na pismo Pana Zbigniewa Majtyki – Z-cy Kierownika Rejonu w Wieluniu GDDKiA Oddział w Łodzi znak: O.L.Z-17.4202.43.2020.zm z dnia 23.03.2020r. informuje, iż jest organem niewłaściwym w sprawie odprowadzania z terenu zakładu Anita Group Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Posmykowizna 1, 98-355 Działoszyn (z siedzibą: P.P.Ch. i P.R.S. „ANITA” Grzegorz Mordalski ul. Wojska Polskiego 13, 98-355 Działoszyn) wód opadowych oraz ścieków na teren działki nr ewid. 2-719 i nr ewid. 10-798 w m. Działoszyn ul. Piłsudskiego, stanowiącej pas drogowy drogi krajowej Nr 42.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie mając na uwadze art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o *utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (Dz.U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.) uznał Urząd Miasta i Gminy Działoszyn za organ właściwy w powyższej sprawie i przekazał sprawę do załatwienia zgodnie z właściwością i kompetencjami.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PAJĘCZNI

Dorota Brzozowska
Dorota Brzozowska

Otrzymuje:

1. GDDKiA Oddział w Łodzi Rejon w Wieluniu, ul. Fabryczna 7, 98-300 Wieluń,
2. a/a

wiepodlega

POLSKA
STOLECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Temat: Pisma PPIS w Pajęcznie znak: PPIS.HK.411.94.1.2020 z dnia 03.04.2020r., znak: PPIS.HK.411.94.2020 z dnia 03.04.2020r.

Nadawca: PSSE Pajeczno <pajeczno@pis.lodz.pl>

Data: 2020-04-08 11:59

Adresat: wielun@gddkia.gov.pl

X-Mozilla-Status: 0001

X-Mozilla-Status2: 00800000

Identyfikator wiadomości: <5E8DA086.5040605@pis.lodz.pl>

Disposition-Notification-To: PSSE Pajeczno <pajeczno@pis.lodz.pl>

Program pocztowy: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:12.0) Gecko/20120428
Thunderbird/12.0.1

Wersja MIME: 1.0

Content-Type: multipart/mixed; boundary="-----070302040107090202000401"

Dzień dobry,

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie przesyłam w załączeniu pismo znak: PPIS.HK.411.94.2020 z dnia 03.04.2020r. oraz pismo znak: PPIS.HK.411.94.1.2020 z dnia 03.04.2020r. wraz z klauzulą informacyjną.

PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA WIADOMOŚCI

--

PPIS

Starszy Asystent

PSSE w Pajęcznie

tel: 34 311 10 31 wew.27

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w związku z prowadzeniem korespondencji e-mail:

http://psse.pajeczno.com/download/klauz_kor_mail.pdf

Załączniki:

CCF20200408_0003.pdf	370 KB
klauzula informacyjna.docx	14.1 KB
CCF20200408_0005.pdf	589 KB

Temat: Read: Pisma PPIS w Pajęcznie znak: PPIS.HK.411.94.1.2020 z dnia 03.04.2020r.,
znak: PPIS.HK.411.94.2020 z dnia 03.04.2020r.

Nadawca: Majtyka Zbigniew <zmajtyka@gddkia.gov.pl>

Data: 2020-04-08 14:04

Adresat: PSSE Pajeczno <pajeczno@pis.lodz.pl>

X-Account-Key: account5

X-UIDL: 1:97767

X-Mozilla-Status: 0001

X-Mozilla-Status2: 00000000

Return-Path: <zmajtyka@gddkia.gov.pl>

Received: from mail.gddkia.gov.pl (193.46.186.52) (HELO mail.gddkia.gov.pl) by wsselodz.h
(62.129.206.124) with SMTP (IdeaSmtpServer 0.83.341) id 5ddcff4af0fdffdc; Wed, 8 Apr 2020
14:04:09 +0200

Received: from WAW00EXC0001.gddkia.polska (10.7.4.11) by WAW00EXE0002.gddkia.pols
(172.25.10.25) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1497.2; Wed, 8 Apr 2020 14:04:11 +

Received: from WAW00EXC0004.gddkia.polska (10.7.4.14) by WAW00EXC0001.gddkia.pols
(10.7.4.11) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1497.2; Wed, 8 Apr 2020 14:04:08 +0200

Received: from WAW00EXC0004.gddkia.polska ([:1]) by WAW00EXC0004.gddkia.polska ([:
mapi id 15.00.1497.000; Wed, 8 Apr 2020 14:04:08 +0200

Thread-Topic: Pisma PPIS w Pajęcznie znak: PPIS.HK.411.94.1.2020 z dnia 03.04.2020r., z
PPIS.HK.411.94.2020 z dnia 03.04.2020r.

Thread-Index: AQHWDYyQQtvMPw9vxUuxMMS6ai4tcw==

Identyfikator wiadomości: <c2c0088713724d47b7033ed89ffeb91c@WAW00EXC0004.gddk

Accept-Language: pl-PL, en-US

Content-Language: pl-PL

x-ms-exchange-transport-fromentityheader: Hosted

Content-Type: multipart/report;

boundary="_000_c2c0088713724d47b7033ed89ffeb91cWAW00EXC0004gddkiapolsk_"; repc
type=disposition-notification

Wersja MIME: 1.0

Return-Path: zmajtyka@gddkia.gov.pl

X-ESET-AS: R=OK;S=0;OP=CALC;TIME=1586347451;VERSION=7851;MC=1251970039;TR
CRV=0;IPC=;SP=0;SIPS=3;PI=3;F=0

X-ESET-Antispam: OK

X-EsetResult: clean, is OK

Old-X-EsetId: 37303A294994D96C657665

X-EsetId: 37303A294A241362657165

Twoja wiadomość

Do: Majtyka Zbigniew

Temat: Pisma PPIS w Pajęcznie znak: PPIS.HK.411.94.1.2020 z dnia 03.04.2020r., znak:
PPIS.HK.411.94.2020 z dnia 03.04.2020r.

Wysłano: 8 kwietnia 2020 11:59:34 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 8 kwietnia 2020 14:04:08 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa,
Zagrzeb.

Final-recipient: RFC822; zmajtyka@gddkia.gov.pl

tel. 43 843 44 78

GDDKIA Oddział w Łodzi
Rejon w Wieluniu
ul. Fabryczna 7
98-300 Wieluń

200 lat
1819-2019

Centralnej
Administracji
Drogowej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej:

<https://www.gddkia.gov.pl/pl/3957/Informacje-dotyczace-przetwarzania-danych-osobowych>

—Załączniki:—

doc07032120200419104639.pdf

618 KB

doc07032020200419104526.pdf

278 KB